

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Голови Агентства



М.Хорєв

2018 р.

Режими роботи дніпровських водосховищ на жовтень 2018 року

Згідно зі статтями 76,78 Водного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 41, дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ є обов'язковим для всіх учасників водогосподарського комплексу

м. Київ

28 вересня 2018 року

Виходячи з гідрометеорологічної і водогосподарської обстановки на Дніпрі, гідрологічного прогнозу на жовтень, розрахунків АСУБ-Дніпро та з метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, раціонального використання гідроенергетичного потенціалу каскаду, встановити наступний режим роботи каскаду дніпровських водосховищ (протокол від 28.09.2018 додається) у жовтні 2018 року:

1. По Київському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах та за рахунок поступового спрацювання. Станом на 1 листопада середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,50-102,60 м БС.

Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.

По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б'єфі водосховища протягом жовтня має бути в межах 91,35-91,45 м БС.

По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює у режимі поступового спрацювання. Станом на 1 листопада рівень води у водосховищі має бути в межах 79,50-79,60 м БС (середній рівень води у водосховищі, дані Укргідрометцентру).

По Кам'янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б'єф не менше ніж 400 м³/с, відповідно до санітарних умов м. Дніпро. Середньодобовий рівень води протягом жовтня має бути в межах 63,8-64,0 м БС.

По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б'єфі (біля греблі) викликане добовим і тижневим регулюванням ГЕС допускається до 0,7 м нижче від НІР (51,4 м БС).

За умовами навігації забезпечується гранично допустимий рівень спрацювання верхнього б'єфу (біля греблі) 51,1 м БС під час проходження великогабаритних суден на лімітуючих ділянках.

ДП «Укрводшлях», філії АМПУ «Днопоглиблювальний флот» і НЕК «Укренерго» погодити графік проходження суден із зануренням 3,0 і більше метрів та оперативно погоджувати їх проходження у верхів'ї водосховища у кожному конкретному випадку.

ДП «Укрводшлях», філії АМПУ «Днопоглиблювальний флот» за умов раціонального використання гідроелектроенергії передбачати проходження великогабаритних суден у верхів'ї водосховища у години пікової роботи Середньодніпровської ГЕС.

По Каховському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах та за рахунок поступового спрацювання. Станом на 1 листопада рівень води у водосховищі має бути в межах 15,40-15,50 м БС.

2. Упрводресурсів Держводагентства, Басейновому управлінню водних ресурсів середнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання режиму роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій комісії.

Начальник упрводресурсів



О.Лісюк

**Протокол
засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню
режимів роботи дніпровських водосховищ
на жовтень 2018 року**

м. Київ

28 вересня 2018 року

Присутні: список додається.

Слухали:

1. Інформацію Укргідрометцентру щодо прогнозу водності у басейні р. Дніпро у жовтні 2018 року.
2. Про якісний стан води у дніпровських водосховищах.
3. Пропозиції учасників комісії щодо режиму роботи дніпровських водосховищ у жовтні 2018 року.

За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у жовтні 2018 року очікується в середньому 535 м³/с, або 66% від норми (норма жовтня – 809 м³/с).

Прогноз припливу води до Київського та Канівського водосховищ
у жовтні 2018 року:

Період	Інтервал очікуваних значень		Приплив 50% забезп., м³/с	Приплив у 2017 р. м³/с
	м³/с	км³		
Київське водосховище				
Жовтень I декада	390-420	0,34-0,36		
II декада	410-440	0,35-0,38		
III декада	430-460	0,41-0,44		
Жовтень, середній	410-440	1,1-1,2	550	471
Канівське водосховище (стік р. Десна біля гирла)				
Жовтень I декада	95-115	0,08-0,10		
II декада	100-120	0,09-0,10		
III декада	110-130	0,11-0,12		
Жовтень, середній	100-120	0,27-0,32	165	107

Станом на 27 вересня 2018 р. на каскаді дніпровських водосховищ склалася така водогосподарська обстановка:

Водосховища	Проектні рівні, м БС		Фактичні дані на 27.09.2018	
	Нормальний	Мінімальний	Рівень верхнього б'єфу, м БС	Вільний об'єм, млн.куб.м
Київське	103,00	101,50	102,67 (в/п Толокунь)	-293,0
Канівське	91,50	91,00	91,40	-65,8
Кременчуцьке	81,00	75,75	79,98	-2186,8
Кам'янське	64,00	63,00	63,97	-17,0
Дніпровське	51,40	48,50	51,35	-20,3
Каховське	16,00	12,7	15,51	-1049,2
Всього:				-3632,1

Каскад дніпровських водосховищ працював у вересні в режимі, узгодженому Міжвідомчою комісією, і станом на 27 вересня його наповнення складає 91,7% від проектного.

За інформацією Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, якісний стан води у каскаді дніпровських водосховищ задовільний.

За результатами проведених протягом вересня досліджень у басейні Дніпра, гідрохімічний стан води водосховищ та основних водотоків басейну знаходився на задовільному рівні з природними змінними значеннями якісних показників вод, характерних для метеорологічного літнього періоду, а в подальшому з природними змінними значеннями якісних показників вод, характерних для початкового осіннього періоду.

Процес «цвітіння» вод також проходив цього року у середньому інтервалі і при візуальному спостереженні при відборах проб води мав нижчу інтенсивність, ніж в останні 3-4 роки. У північній частині басейну цвітіння води закінчилося, а з встановленням прохолодних ночей у III декаді серпня в центральній частині та півдні у I та III декадах вересня.

Виходячи з гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки на Дніпрі, гідрологічного прогнозу, розрахунків АСУБ-Дніпро та з метою забезпечення питного водопостачання населення, підтримання екологічно-безпечного стану дніпровських водосховищ, комісія пропонує встановити такий режим роботи каскаду дніпровських водосховищ у жовтні 2018 року:

1. По Київському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах та за рахунок поступового спрацювання. Станом на 1 листопада середньодобовий рівень води у водосховищі (водпост Толокунь) має бути в межах 102,50-102,60 м БС.

Добове регулювання потужності Київської ГЕС обмежується коливанням рівнів води біля Києва (міст метро) не більше ніж 0,8 метра.

По Канівському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Середньодобовий рівень у верхньому б'єфі водосховища протягом жовтня має бути в межах 91,35-91,45 м БС.

По Кременчуцькому водосховищу: ГЕС працює у режимі поступового спрацювання. Станом на 1 листопада рівень води у водосховищі має бути в межах 79,50-79,60 м БС (середній рівень води у водосховищі, дані Укргідрометцентру).

По Кам'янському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах із забезпеченням постійних попусків у нижній б'єф не менше ніж 400 м³/с, відповідно до санітарних умов м. Дніпро. Середньодобовий рівень води протягом жовтня має бути в межах 63,8-64,0 м БС.

По Дніпровському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах. Коливання рівня води у верхньому б'єфі (біля греблі), викликане добовим і тижневим регулюванням ГЕС, допускається до 0,7 м нижче від НПР (51,4 м БС).

За умовами навігації забезпечується гранично допустимий рівень спрацювання верхнього б'єфу (біля греблі) 51,1 м БС під час проходження великогабаритних суден на лімітуючих ділянках.

ДП «Укрводшлях», філії АМПУ «Днопоглиблювальний флот» і НЕК «Укренерго» погодити графік проходження суден із зануренням 3,0 і більше метрів та оперативно погоджувати їх проходження у верхів'ї водосховища у кожному конкретному випадку.

ДП «Укрводшлях», філії АМПУ «Днопоглиблювальний флот» за умов раціонального використання гідроелектроенергії передбачати проходження великогабаритних суден у верхів'ї водосховища у години пікової роботи Середньодніпровської ГЕС.

По Каховському водосховищу: ГЕС працює на притокових витратах та за рахунок поступового спрацювання. Станом на 1 листопада рівень води у водосховищі має бути в межах 15,40-15,50 м БС.

2. У разі зміни обсягів стоку р. Дніпро (нижче або вище від прогнозованого) або погіршення якості води на каскаді водосховищ оперативній робочій групі розглянути необхідність відповідного коригування режимів роботи водосховищ на позачерговому засіданні Міжвідомчої комісії.

3. Рекомендувати:

3.1. Держводагентству затвердити режими роботи дніпровських водосховищ згідно з пропозиціями учасників Міжвідомчої комісії.

3.2. Держрибагентству встановити постійний контроль за станом риби у водосховищах Дніпровського каскаду. При необхідності коригування режиму роботи водосховищ, пов'язаних з погіршенням існування риби, терміново повідомляти упрводресурсів Держводагентства.

3.3. Лабораторним центрам МОЗ України забезпечити контроль за якістю води та санітарним станом зон питних водозаборів згідно з режимом спостережень. Про зміни якісного стану води регулярно інформувати Держводагентство, Мінприроди, Мінрегіон та інших заінтересованих учасників водогосподарського комплексу басейну Дніпра.

3.4. Держекоінспекції, Держрибагентству, Басейновому управлінню водних ресурсів середнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ здійснювати постійний моніторинг

водогосподарської ситуації у басейні р. Дніпро. У разі ускладнення водогосподарської ситуації інформувати Міжвідомчу комісію та внести пропозиції щодо її позачергового скликання для вжиття необхідних заходів.

4. Держводагентству, Басейновому управлінню водних ресурсів середнього Дніпра, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ забезпечити дотримання встановлених режимів роботи дніпровських водосховищ та виконання рекомендацій засідання комісії.

Начальник упрводресурсів



О.Лисюк