

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)**

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Prozorro	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 42630000-1 Металообробні верстати (Поставка свердильного верстага для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2024-05-02-003387-a</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі : ДК 021:2015 код 42630000-1 Металообробні верстати (Поставка свердильного верстага для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"): для укомплектування майстерні, гідротурбінної дільниці, турбінного цеху філії свердильним верстатом для виконання робіт при проведенні капітальних та поточних ремонтів ГА, обладнання та механізмів, виникла необхідність в закупівлі даного виду ТМЦ. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Технічні характеристики  <b>Настільно-свердильний верстат ZS4116D</b>                      Максимальний діаметр свердління-16мм                      Хід шпиделя-100мм                      Відстань від осі шпиделя до колони-193мм                      Максимальна відстань від торця шпиделя до столу-315мм                      Максимальна відстань від торця шпиделя до бази-556мм                      Конкс шпиделя-МТ2                      Частота обертання шпиделя,хв-1-480-4100                      Розмір столу-200x230мм                      Потужність двигуна- 0,55кВт</p>	<p>Розрахунок вартості очікуваної предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 42630000-1 Металообробні верстати (Поставка свердильного верстага для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток №1) на підставі отриманих цінових пропозицій ТОВ «Стан Комплект» (скриншот від 22.04.2024 року) Додаток №2 Інтернет магазин Men's Tool(скриншот від 22.04.2024 року) Додаток №3 ТОВ «Технофлагман» (скриншот від 22.04.2024 року)Додаток №4</p>

Начальник ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН

## Порівняльний аналіз

очікуваної вартості ДК 021:2015 код 42630000-1 Металообробні верстати  
(Поставка свердлильного верстата для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ  
"Укргідроенерго")

№ п/п	Найменування матеріалів	Од. виміру	Рекоменд о-вана ціна для розрахун ку, грн без ПДВ	Цінова пропозиція, грн без ПДВ		
				ТОВ Стан Комплект	Інтернет магазин Men's Tool	ТОВ Технофлагм ан
1	Настільно- свердлильний верстат ZS4116D	шт	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00

Начальник ВМТЗ

Економіст ВМТЗ

Володимир ДЕРЕН

Оксана РОМАНОВА

ADDAMDE 12

Каталог

050 089 11 11



0

0

0

Каталог

- Головна
- Універсальні верстати
- Свердлильні та розточувальні
- Настільно-свердлильні верстати
- Настільно-свердлильний верстат ZS4116B
  - Усе про товар
  - Характеристики
    - Опис
  - Відгуки

## Настільно-свердлильний верстат ZS4116B

Артикул: 000015294  
0 відгуків

Ціна без ПДВ: 38000,00 грн

### Характеристики

Настільно-свердлильний верстат ZS4116B

Виробник:

Вид верстату:

Габаритний розмір (В), мм:

Габаритний розмір (Д), мм:

WDDM

ZS4116B

950

770

Выбрать раздел  
Киев  
в разделе

## Верстат настільний-свердлильний ZS4116D

Обновлено: 12 апреля 2024, 11:27ID: 8575749



**MEN'S TOOL**

Интернет магазин Киев, UA

на Флагма с 4 февраля 2020

Еще объявлений – 38

Ціна: 38000,00 без ПДВ

Вадим

менеджер зі збуту

Показати телефон

### Описание

Технічні характеристики:

Макс діаметр свердління/нарізання різьби - 12мм/M8;

Діаметр колони - 70 мм;

Переміщення шпинделя - 100 мм;

Відстань від осі шпинделя до колони - 193 мм;

Макс відстань від торця шпинделя до столу - 315 мм;

Макс відстань від торця шпинделя до основи - 556 мм;

Конус шпинделя - B16;

Частота обертання шпинделя - 480 - 4100 об/хв;

Кількість частот обертання - 5;

Розмір столу - 200x230 мм;

Розмір основи - 528x360 мм;

Висота верстату - 1037 мм;

Потужність двигуна - 0,55 кВт;

Вага - 90 кг;


Розмір в упаковці - 770x420x950 мм;

Також наявності є модель ZS4116 різниця від ZS4112 в максимальному діаметрі свердління /нарізання різьби - 16мм/M10, а також конусом шпинделя - MT2.


УКРАЇНА

Українська

Валюта UAH



[Вхід](#) | [Зареєструватися](#)



## Стаенок настільно-свердлильний ZS4112C/ZS4116D

ТОВАР ВІД ВИРОБНИКА

**В наявності**

Ціна:

38000.00 грн без ПДВ

[Написати продавцеві](#)

Оплата:

- Готівковий,
- Безготівковий

Детально

Доставка:

- Самовивіз,
- Транспортна компанія,
- Нова Пошта

- Детально
- [Додати в обране](#)  
[Порівняти](#)

**Продавець**

Продавець ТОВ "Технофлагман"