

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)**

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Prozorro	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Поставка автоматичних вимикачів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2024-12-03-003125-a</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Поставка автоматичних вимикачів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"): для підключення генератора резервного живлення ТД, виникла необхідність в закупівлі даного виду ТМЦ. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Технічні характеристики:</p> <p><b>Авт вим 3п 63А ВZMB1-А63 25кА</b></p> <p>Тип – корпусний.Тип розчеплювача – тепловий та електромагнітний.Можливість регулювання уставки – немає.Тип напруги – АС.Виробник – Eaton (Moeller).Максимальна відключаюча здатність – 25кА.Кількість полюсів – 3.Номинальний струм – 63А .Країна походження бренду – США.Серія – ВZM.Напруга – 440В . Частота – 50Гц.3 положення рукоятки – ВКЛ. – Тір – ВИКЛ.Рівень захисту корпусу – IP40.Механічний ресурс – більше 5000 циклів.Температура навколишнього середовища: -25...+70град.</p> <p><b>Авт вим 3п 80А ВZMB1-А80 25кА</b></p> <p>Тип – корпусний.Тип розчеплювача – тепловий та електромагнітний.Можливість регулювання уставки – немає.Тип напруги – АС.Виробник – Eaton (Moeller).Максимальна відключаюча здатність – 25кА.Кількість полюсів – 3.Номинальний струм – 80А .Країна походження бренду – США.Серія – ВZM.Напруга – 440В . Частота – 50Гц.3 положення рукоятки – ВКЛ. – Тір – ВИКЛ.Рівень захисту корпусу – IP40.Механічний ресурс – більше 5000 циклів.Температура навколишнього середовища: -35...+70град</p> <p><b>Авт вим 3п 100А ВZMB1-А100-ВТ 25кА</b></p> <p>Тип – корпусний.Тип розчеплювача – тепловий та електромагнітний.Можливість регулювання уставки – немає.Тип напруги – АС.Виробник – Eaton (Moeller).Максимальна відключаюча здатність – 25кА.Кількість полюсів – 3.Номинальний струм – 100А .Країна походження бренду – США.Серія – ВZM.Напруга – 440В . Частота – 50Гц.3 положення рукоятки – ВКЛ. – Тір – ВИКЛ.Рівень захисту корпусу – IP40.Механічний ресурс – більше 5000 циклів.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Поставка автоматичних вимикачів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток №1) на підставі отриманих цінкових пропозицій ТОВ Люм'єр Електро (рах..№13063 від 20.11.24) Додаток №2</p> <p>ТОВ ТД Промкомплектція(рах.1865 від 20.11.2024р) Додаток №3</p> <p>ТОВ ІНСІТ (ком. пропозиція від 20.11.2024р)Додаток №4</p>

**Перемикач корпусний трьохпозиційний І-00-ІІ до 150мм2**

Тип – корпусний. Тип управління – довгий шток. Тип напруги – АС. Кількість полюсів – 4. Тип полюса – 4 Р. Номінальний струм – 250А. Номінальна робоча напруга – 380В-600В. Номінальна напруга ізоляції 1000В. Частота – 50Гц. Рівень захисту корпусу – ІР00. Можливість блокування – так. Реверсивний вимикач – так. Мотор привід інтегрований – ні. Номінальний короткочасний струм I<sub>cw</sub> – 15кА. Встановлена потужність у піковому короткому замиканні – 22кА. Температура навколишнього середовища: -25...+70град.

**Авт вим 3п 250А ВZMB2-A250 25кА**

Тип – корпусний. Тип розчеплювача – тепловий та електромагнітний. Можливість регулювання уставки – немає. Тип напруги – АС. Виробник – Eaton (MoeIler). Максимальна відключаюча здатність – 25кА. Кількість полюсів – 3. Номінальний струм – 250А. Країна походження бренду – США. Серія – VZM. Напруга – 440В. Частота – 50Гц. 3 положення рукоятки – ВКЛ. – Тір – ВИКЛ. Рівень захисту корпусу – ІР40. Механічний ресурс – більше 1500 циклів. Температура навколишнього середовища: -25...+70град.

Начальник ВМТЗ

Володимир ДЕРЕН

## Порівняльний аналіз

очікуваної вартості : ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл. Поставка автоматичних вимикачів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"

№ п/п	Найменування матеріалів	Од. виміру	Рекоменд о-вана ціна для розрахун ку, грн без ПДВ	Цінова пропозиція, грн без ПДВ		
				ТОВ Люм'єр Електро	ТОВ ТД Промкомплекта ція	ТОВ ІНСІТ
1	Авт вим 3п 63А VZMB1-A63 25kA	шт	3385,46	3361,98	3394,40	3400,00
2	Авт вим 3п 80А VZMB1-A80 25kA	шт	3731,76	3705,96	3739,32	3750,00
3	Авт вим 3п 100А VZMB1-A100-ВТ 25kA	шт	4246,86	4242,19	4248,40	4250,00
4	Перемикач корпусний трьохпозиційний I-00-II до 150мм2	шт	18682,00	18664,00	18682,00	18700,00
5	Авт вим 3п 250А VZMB2-A250 25kA	шт	9782,40	9758,41	9788,80	9800,00

Начальник ВМТЗ

Економіст ВМТЗ

Володимир ДЕРЕН

Оксана РОМАНОВА

Документ № 2

За умови відсутності письмового Договору з Покупцем, цей рахунок є письмовим Договором купівлі-продажу укладеним у спрощений спосіб, відповідно до п.1 ст.181 Господарського кодексу України. Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на л/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта. При відвантаженні товару транспортними засобами покупця або стороннім транспортом на прохання покупця, Продавець не несе відповідальності за механічні ушкодження вантажу. Товар під виготовлення та під замовлення повернення не підлягає.

**Зразок заповнення платіжного доручення**

<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮМ'ЄР ЕЛЕКТРО"</b>		
Одержувач	41315396	КРЕДИТ рах. N
Код		UA63351005
Банк одержувача	Код банку	0000026000660971200
АТ "УКРСИББАНК"	0	

**Рахунок на оплату по замовленню № 13063 від 20 листопада 2024 р.**

**Постачальник:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮМ'ЄР ЕЛЕКТРО"  
 П/р UA63351005  
 0000026000660971200, Банк АТ "УКРСИББАНК", МФО 0  
 Україна, 02094, місто Київ, вул. Віскозна, будинок 17, корпус 93-А, тел.: (097) 1608407,  
 код за ЄДРПОУ 41315396, ІПН 413153926538

**Покупець:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОЕНЕРГО"

**Договір:** Основний договір

№	Артикул	УКТ ЗЕД	Товар	Кількість		Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	109726	8536201000X	Авт вим 3л 63A BZMB1-A63 25kA EATON	1	шт	3 361,98	3 361,98
2	109729	8536209000X	Авт вим 3л 80A BZMB1-A80 25kA EATON	1	шт	3 705,96	3 705,96
3	109759	8536209000X	Авт вим 3л 100A BZMB1-A100-BT 25kA EATON	1	шт	4 242,19	4 242,19
4	НІ454		Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II до 150мм2, 4л 250А	2	шт	18 664,00	37 328,00
5	118972	8536209000X	Авт вим 3л 250A BZMB2-A250 25kA EATON	1	шт	9 758,41	9 758,41

Разом: 58 396,54  
 Сума ПДВ: 11 679,31  
 Усього з ПДВ: 70 075,85

Всього найменувань 5, на суму 70 075,85 грн.

Сімдесят тисяч сімдесят п'ять гривень 85 копійок

У т.ч. ПДВ: Одинадцять тисяч шістсот сімдесят дев'ять гривень 31 копійка

Виписав(ла) \* Україна \* Копінько Олексій Володимирович



Додаток 13

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіренності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ПРОМКОМПЛЕКТАЦІЯ"
Код	44442602
Банк отримувача	КРЕДИТ рах. №
АТ "УКРСИББАНК"	UA843510050000026002879100280

Рахунок на оплату № 1865 від 20 листопада 2024 р.

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ПРОМКОМПЛЕКТАЦІЯ"**  
п/р UA843510050000026002879100280 у банку АТ "УКРСИББАНК",  
02099, м.Київ, вул. Ялтинська буд. 5-Б, тел.:  
+38 (097) 0803201, td-pkt@meta.ua, код за  
ЄДРПОУ 44442602, ІПН 444426026518

Покупець: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОЕНЕРГО",  
ФІЛІЯ "ДНІСТРОВСЬКА ГЕС"**

Договір: основний договір

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Авт вим 3п 63А ВZМВ1-А63 25кА ЕАТОН	1	шт	3394,40	3394,40
2	Авт вим 3п 80А ВZМВ1-А80 25кА ЕАТОН	1	шт	3739,32	3739,32
3	Авт вим 3п 100А ВZМВ1-А100ВТ 25кА ЕАТОН	1	шт	4248,40	4248,40
4	Перемикач корпусний трьохпозиційний I-0-II до 150 мм2, 4п 250А	2	шт	18682,00	37364,00
5	Авт вим 3п 250А ВZМВ2-А250 25кА ЕАТОН	1	шт	9788,80	9788,80

Всього: 58534,83

Сума ПДВ: 11706,97

Всього із ПДВ: 70241,80

Всього найменувань 5, на суму 70241,80 грн.

Сімдесят тисяч двісті сорок одна гривня 80 копійок

У т.ч. ПДВ: одинадцять тисяч сімсот шість гривень 97 копійок

Виписав(ла):

Гаврильченко Дмитро Юрійович

Договір №

**ТОВ ІНСІТ, Сучасні інформаційні технології**

**XEROX Gold Business Partner**

**XEROX Servise Partner**

Україна, 03039, Київ, вул.Ізюмська 5

Тел. +38 044 228 6301

Дата 20.11.2024

**Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»**

Ми Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасні інформаційні технології «Інсіт» надаємо свою цінову пропозицію на:

№	Найменування ТМЦ	Кількість, шт	Вартість за одиницю без ПДВ, грн	Загальна вартість, грн без ПДВ
1	Авт вим 3п 63А ВZМВ1-А63 25кА ЕАТОН	1	3400,00	3400,00
2	Авт вим 3п 80А ВZМВ1-А80 25кА ЕАТОН	1	3750,00	3750,00
3	Авт вим 3п 100А ВZМВ1-А100ВТ 25кА ЕАТОН	1	4250,00	4250,00
4	Перемикач корпусний трьохпозиційний І-О-ІІ до 150 мм <sup>2</sup> , 4п 250А	2	18700,00	37400,00
5	Авт вим 3п 250А ВZМВ2-А250 25кА ЕАТОН	1	9800,00	9800,00
<b>Загальна вартість без ПДВ</b>				<b>58 600,00</b>
<b>ПДВ</b>				<b>11 720,00</b>
<b>Разом з ПДВ</b>				<b>70 320,00</b>

Уповноважена особа

(Директор)



(підпис, М.П.)\*

Опанасенко М.С.

(ініціали та прізвище)