

Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Prozorro	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 19510000-4 Гумові вироби (Поставка гумових виробів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2025-02-04-010066-a</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 19510000-4 Гумові вироби (Поставка гумових виробів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"): для герметизації затворів гідротехнічних споруд, виникла необхідність в закупівлі даного виду товару.</p> <p>Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Технічні характеристики:</p> <p>Ущільнення тип II з отвором (РТС.У.11.23-09.00)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Опір при розриві: не менше 21МПа. 2. Відносне подовження при розриві: не менше 400%. 3. Твердість по Шору А: 50-65 одиниць Шор А. 4. Зміна відносного подовження при розриві після старіння у повітрі при температурі плюс (100±1) °С протягом (24±2) год: від 0 до мінус 35. 5. Опір роздиранню: не менше 38,8кН/м. 6. Зміна маси після впливу води при температурі (70±1)°С протягом (24±2) год: не більше 5%. 7. Температурна межа крихкості: не вище мінус 55°С. 8. Опір стиранню: не менше 8,0 Дж/мм³. 9. Еластичність по відскоку: 30 %. 10. Щільність: 980±50 кг/м³. 11. Кількість: 38,00м, а саме: 2 x 2,35м; 2 x 5,60м; 2 x 11,05м. (згідно креслення РТС.У.11.23-09.00) <p>Ущільнення 20x110 з фаскою (РТС.У.11.23-10.00)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Опір при розриві: не менше 21МПа. 2. Відносне подовження при розриві: не менше 400%. 	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 19510000-4 Гумові вироби (Поставка гумових виробів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток № 1) на підставі отриманих цінових пропозицій:</p> <p>ТОВ «Запорізький Енергомашзавод» (Ком пропозиція № 05 від 21.01.2025 р.) Додаток №2.</p> <p>ФОП Малюта Г.О. (Рахунок № 126 від 23.01.2025 р.) Додаток №3</p> <p>ТОВ РПІ Україна (Рахунок № 394 від 23.01.2025р.) Додаток №4.</p>

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>3. Твердість по Шору А: 50-65 одиниць Шор А.</p> <p>4. Зміна відносного подовження при розриві після старіння у повітрі при температурі плюс (100 ± 1) °С протягом (24 ± 2) год: від 0 до мінус 35.</p> <p>5. Опір роздиранню: не менше 38,8кН/м.</p> <p>6. Зміна маси після впливу води при температурі (70 ± 1)°С протягом (24 ± 2) год: не більше 5%.</p> <p>7. Температурна межа крихкості: не вище мінус 55°С.</p> <p>8. Опір стиранню: не менше 8,0 Дж/мм³.</p> <p>9. Еластичність по відскоку: 30 %.</p> <p>10. Щільність: 980±50 кг/м³.</p> <p>11. Кількість: 55м. (згідно креслення РТС.У.11.23-10.00)
Ущільнення тип II з отвором П-подібний (РТС.У.11.23-12.00)</p> <p>1. Опір при розриві: не менше 21МПа.</p> <p>2. Відносне подовження при розриві: не менше 400%.</p> <p>3. Твердість по Шору А: 50-65 одиниць Шор А.</p> <p>4. Зміна відносного подовження при розриві після старіння у повітрі при температурі плюс (100 ± 1) °С протягом (24 ± 2) год: від 0 до мінус 35.</p> <p>5. Опір роздиранню: не менше 38,8кН/м.</p> <p>6. Зміна маси після впливу води при температурі (70 ± 1)°С протягом (24 ± 2) год: не більше 5%.</p> <p>7. Температурна межа крихкості: не вище мінус 55°С.</p> <p>8. Опір стиранню: не менше 8,0 Дж/мм³.</p> <p>9. Еластичність по відскоку: 30 %.</p> <p>10. Щільність: 980±50 кг/м³.</p> <p>11. Кількість: 4 шт, (загальна довжина кожного по 8,62м, згідно креслення РТС.У.11.23-12.00)</p> | |
|--|--|--|

Начальник ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН

Порівняльний аналіз

очікуваної вартості

ДК 021:2015 код 19510000-4 Гумові вироби (Поставка гумових виробів для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")

№ п/п	Найменування матеріалів	Од. виміру	Рекомендована ціна для розрахунку, грн без ПДВ	Цінова пропозиція, грн без ПДВ		
				ФОП Мальота Г.О.	ТОВ Запорізький Енергомаш завод	ТОВ «РТІ Україна»
1	Ущільнення тип II з отвором (РТС.У.11.23-09.00)	шт	2200,00	2200,00	2180,00	2220,00
2	Ущільнення 20x110 з фаскою (РТС.У.11.23-10.00)	шт	1103,33	1100,00	1090,00	1120,00
3	Ущільнення тип II з отвором П-подібний (РТС.У.11.23-12.00)	шт	24193,33	24200,00	24130,00	24250,00

Начальник ВМТЗ

Економіст ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН

Оксана РОМАНОВА

Додаток 23

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Увага!!! Змінено реквізити!!!!

Одержувач	МАЛЮТА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА		
Код	2165002608	КРЕДИТ рах. N	
Банк одержувача		UA353052990000026005006102256	
ВІННИЦЬКА Ф ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Код банку	305299	

Зразок заповнення платіжного доручення

Рахунок на оплату № 126 від 23 січня 2025 р.

Постачальник: **МАЛЮТА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Р/р UA353052990000026005006102256, Банк ВІННИЦЬКА Ф ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
21009, м.Вінниця, вул. Стеценко б.44, кв.89,
код за ДРФО 2165002608, ІПН 216500260800

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРГІДРОЕНЕРГО ФІЛІЯ ДНІСТРОВСЬКА ГЕС

Покупець:

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОЕНЕРГО"

Тел.: (03741) 3-20-33

Договір:

Рахунок-фактура

№	Товари (роботи, послуги)	Кількість		Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Ущільнення тип II з отвором (РТС.У.11.23-09.00)	38	пог.м	2200,00	83600,00
2	Ущільнення 20x110 з фаскою (РТС.У.11.23-10.00)	55	пог.м	1100,00	60500,00
3	Ущільнення тип II з отвором П-подібний (РТС.У.11.23-12.00)	4	шт	24200,00	96800,00

Разом: 240900,00

Сума ПДВ: 48180,00

Всього із ПДВ: 289080,00

Всього найменувань 3, на суму 289 080,00 грн.

Двісті вісімдесят дев'ять тисяч вісімдесят гривень 00 копійок


У т.ч. ПДВ: Сорок вісім тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійки

Виписав(ла):



Інна ГАВЕНКО

додаток п 2



УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕНЕРГОМАШЗАВОД»

ІВАН UA78313582000002600610172101
в АТ "МетаБанк" м. Запоріжжя, МФО 313582
ЄДРПОУ 34947598, ІПН 349475908286

69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, 2
т. (061) 222-66-40, 222-66-41, 222-66-42, (067) 612-61-82
e-mail: energomashzavod@gmail.com
https:// www.energomashzavod.com.ua

Вих. №05 від 21.01.2025 р.

Філія «Дністровська ГЕС»
ПрАТ «Укргідроенерго»
Керівнику ВМТЗ
п. ДЕРЕНУ В. Д

Шановний Володимир Дмитрович!

Згідно з Вашого запиту направляємо Вам свою комерційну пропозицію:

№ п/п	Назва креслення	Од. вим.	Кількість	Ціна за од. грн.. без ПДВ	Сума, грн без ПДВ
1	Ущільнення тип II з отвором (РТС.У.11.23-09.00)	пог.м	38,00	2180,00	82840,00
2	Ущільнення 20x110 з фаскою (РТС.У.11.23-10.00)	пог.м	55,00	1090,00	59950,00
3	Ущільнення тип II з отвором II-подібний (РТС.У.11.23-12.00)	шт	4	24130,00	96520,00
Всього грн. без ПДВ:					239310,00
ПДВ, 20%					47862,00
Загальна вартість грн.. з ПДВ					287172,00

Ціни вказані при умові постачання всіх позицій однією партією.

Країна походження товару: Україна.

Умови оплати: аванс- 50% від суми поставки, кінцевий розрахунок протягом 10 банківських днів з моменту поставки.

Термін постачання: протягом 75 календарних днів після отримання авансу.

Умови поставки: DDP, м. Новодністровськ, склад Замовника згідно ІНКOTЕРМС 2020.

Рік виготовлення: 2025 р.

Директор
ТОВ «Запорізький Енергомашзавод»

В.Г. Клименко

Дог. 14

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Увага!!! Змінено реквізити!!!!

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РТІ УКРАЇНА"		
Код	42032930	КРЕДИТ рах. N	
Банк одержувача	АТ "КРЕДОБАНК"	Код банку	325365
		КРЕДИТ рах. N	UA48325365000000260070007009

0(800)30-04-43

www.rtigroup.com.ua

info@rti-group.com.ua



Рахунок на оплату № 394 від 23 січня 2025 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РТІ УКРАЇНА"

П/р UA48325365000000260070007009, Банк АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365
21034, вул.Максима Шимка, буд. 54, м.Вінниця,
код за ЄДРПОУ 42032930, ІПН 420329302284

Покупець:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОЕНЕРГО", філія "ДНІСТРОВСЬКА ГЕС"

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОЕНЕРГО"
Тел.: (03741) 3-20-33

Договір:

Рахунок-фактура

№	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Ущільнення тип II з отвором (РТС.У.11.23-09.00)	38 пог.м	2220,00	84360,00
2	Ущільнення 20x110 з фаскою (РТС.У.11.23-10.00)	55 пог.м	1120,00	61600,00
3	Ущільнення тип II з отвором П-подібний (РТС.У.11.23-12.00)	4 шт	24250,00	97000,00

Разом: 242 960,00

Сума ПДВ: 48 592,00

Всього із ПДВ: 291 552,00

Всього найменувань 4, на суму 291 552,00 грн.

Двісті дев'яносто одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дві гривні 00 копійки
У т.ч. ПДВ: Сорок вісім тисяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 00 копійки

ТОВ "РТІ Україна" є платником податку на прибуток на загальних підставах

Виписав(ла):



Інн а ГАБЕНКО

- виробництво прокладок "під замовлення" від 1шт
- виробництво запчастин з капролону, фторопласту, поліуритану і інших полі
- продаж і порізка акрила (оргскла) по індивідуальним кресленням
- відновлення, реставрація та нанесення захисту на металеві та бетонні поверхні композитними матеріалами RESIMAC

Графік роботи офісу і складу

Пн-ПТ 9.00 - 17.00



+380673533688

sale4@rti-group.com.ua

Дякуємо за замовлення!

Гарного дня!