


Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Ргозогто	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники (Шпаклівки, замазки та розчинники (Шпаклівки, замазки та розчинники для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2026-03-09-004580-а</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники (Шпаклівки, замазки та розчинники для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"): для проведення планових ремонтних робіт РБС, ГЦ, згідно кошторису в 2026 році, що стоується приміщень ТД, БМГЗ, приміщень споруди ГЕС філії «Дністровська ГЕС» виникла необхідність в закупівлі даного виду товару. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Шпаклівка чорнова "EUROGIPS Reglit IZO" 25 кг (Туреччина) Тип: універсальна, стартова .Властивості: зручна у використанні, гіпсова, для внутрішніх робіт.вирізняється високою еластичністю, не дає усадки, стійка до тріщин.Спосіб нанесення: ручний.Склад : гіпсове в'язуче з додаванням перліту та полімерних модифікаторів.Товщина шару : від 5 мм до 50 мм за одне нанесення без використання армувальної сітки.Колір : білий.Готовність до використання: потребує приготування Вага: 25 кг.Кількість: 80 шт по 25 кг</p> <p>Шпаклівка фінішна EUROGIPS saten 25 кг (Туреччина) Тип: фінішна.Властивості: зручна у використанні, гіпсова, для внутрішніх та зовнішніх робіт.вдрізняється гладкою поверхнею.Спосіб нанесення: ручний.Склад : гіпсове в'язуче з полімерними добавками.Колір : ідеально білий.Товщина шару : від 0,2 мм до 3 мм Готовність до використання: потребує приготування.Вага: 25 кг.Кількість: 55 шт по 25 кг</p> <p>Шпаклівка стартова CERESIT СТ 29 полімер-цементна (0,15 мм) 25 кг Тип : полімерцементна, стартова.Властивості : зручна у використанні, тріщиностійка, армована мікроволокнами, легко наноситься шаром до 20 мм.Температура експлуатації : -50 С до +70 С.Морозостійкість : не менше 50 циклів.Паропроникність : не менше 0,05 мг/(м*год*Па).Границя міцності на стиск: не менше 7 МПа.Границя міцності на розтяг при згині: не менше 2 МПа.Застосування : для внутрішніх та зовнішніх робіт.Упаковка випуску: мішок.Вага : 25 кг.Готовність до застосування : потребує приготування Кількість : 30 шт по 25 кг</p> <p>Шпаклівка фасадна фінішна СТ 225 25 кг біла Тип : фінішна, для стін та стелі, біла.Властивості шпаклівки : вологостійка, морозостійка, висока адгезія до мінеральних основ, армована мікроволокнами.Основа: цементна Морозостійкість : не менше 75 циклів.Паропроникність : не менше 0,05 мг/(м*год*Па)</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники (Шпаклівки, замазки та розчинники для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток № 1) на підставі отриманих цінних пропозицій:</p> <p>ТОВ «Алькор-Він» (рахунок-фактура № фз-0000013 від 23 лютого 2026 р.) Додаток №2.</p> <p>ФОП Денисенко Н.А. (рахунок-фактура № ДН-0000004 від 23 лютого 2026 р.) Додаток №3</p> <p>ФОП Берднік О.В. (рахунок-фактура № нф-0000001 від 23 лютого 2026 р.) Додаток №4.</p>

		<p>Границя міцності (через 28 діб) на : - розтяг при вигині : не менше 1 МПа,- стиск : не менше 7 МПа.Застосування : для внутрішніх та зовнішніх робіт.Упаковка випуску: мішок Вага : 25 кг.Готовність до застосування : потребує приготування.Кількість : 10 шт по 25 кг Суміш для анкерування СХ 5/2</p> <p>Тип: швидкотвердіюча полімерцементна суміш.Призначення: для моментального анкерування, ремонту бетону та усунення витoku води.Час схоплювання : близько 3-5 хвилин</p> <p>Міцність на стиск : не менше 40 МПа (через 28 діб).Міцність на згин : не менше 8 МПа</p> <p>Морозостійкість : щонайменше 50 циклів .Кількість: 10 шт по 2 кг</p> <p>Шпаклівка фінішна СТ 95, мікросфера 10 л</p> <p>Тип :акрилова фінішна шпаклівка.Властивості: паропроникна, водостійка, еластична, висока адгезія та стійкість до утворення тріщин, легко шліфується.Розмір зерна : 0,15 мм (для фасадних робіт).Призначення : для високоякісного вирівнювання мінеральних фасадів та внутрішніх стін (в т.ч. у вологих приміщеннях) шаром до 10 мм</p> <p>морозостійкість.Готовність до застосування: готова до застосування.)</p> <p>СТ 13 Гідрофобізатор універсальний силіконовий 10 л</p> <p>Тип: універсальний силіконовий гідрофобізатор</p> <p>гідроізоляційна суміш.Властивості: захист абсорбуючих поверхонь від проникнення вологи, утворення грибків, цвіль.Повна гідрофобність : досягається через 4 тижні після нанесення.Густина : близько 1,0 кг/дм3.Зовнішній вигляд : молочно-біла рідина.Основа: дисперсія полімерів.Призначення: для внутрішніх і зовнішніх робіт.Кількість: 5 шт по 10 л</p> <p>Грунтівка глибокопроникаюча СТ-17 10 л</p> <p>Вид : водно-дисперсійна акрилова грунтівка глибокого проникнення (до 5 мм)</p> <p>Властивості: глибокопроникаюча, безбарвна, для зміцнення та просочення основи, збільшує адгезію покриттів до основи.Щільність : біля 1,0 кг/дм3.Колір : світло-жовтий</p> <p>Фасування: 10 л.Температура використання: від +5С до+35С.Кількість: 35 шт по 10 л</p> <p>Уайт-спирт 1,0 л Зебра</p> <p>Тип : високоякісний органічний розчинник</p> <p>: уайт-спірит.Призначення : для розведення фарб, емалей, лаків, грунтів та сланцевих мастик, розбавлення та мивання автоконсервантів і бітумних плям, для знежирення поверхонь.Склад : суміш вуглеводів лінійної і ароматичної будови.Кількість : 48 шт по 1,0 л</p> <p>Промивання SOMAFIX для піни S899 500мл</p> <p>Призначення: промивання пістоleta від забруднення залишків піни.Основа: розчинник</p> <p>Температура застосування: від -10 до +35С.Кількість: 10 шт по 500 мл</p> <p>Шпаклівка акрилова СТ 95/5 0,07mm</p> <p>Тип : акрилова, фінішна шпаклівка.Властивості: висока адгезія, еластична, паропроникна</p> <p>Зернистість : не більше 0,07 мм.Адгезія до основи : не менше 0,52 МПа.Морозостійкість : витримує щонайменше 100 циклів заморожування (у затверділому стані)</p> <p>Готовність до застосування: готова до застосування.Колір : білий.Кількість: 6 шт 5 л</p>
	<p>Начальник ВМТЗ</p> <p>Володимир ДЕРЕН</p> 	

Порівняльний аналіз

очікуваної вартості

ДК 021:2015 код 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники

(Шпаклівки, замазки та розчинник для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго").

№ п/п	Найменування матеріалів	Од. виміру	Рекомендована ціна для розрахунку грн без ПДВ	Цінова пропозиція, грн без ПДВ		
				ТОВ «Алькор-Він»	ФОП Денисенко Н.А.	ФОП Берднік О.В.
1	Шпаклівка чорнова "EUROGIPS Perlit IZO" 25 кг (Туреччина)	шт	425,00	425,00	420,00	430,00
2	Шпатлівка фінішна EUROGIPS saten 25 кг (Туреччина)	шт	445,00	445,00	440,00	450,00
3	Шпаклівка стартова CERESIT СТ 29 полімер-цементна (0,15 мм) 25 кг	шт	606,17	590,00	585,00	643,50
4	Шпаклівка фасадна фінішна СТ 225 25 кг біла	шт	1198,00	1163,00	1158,00	1273,00
5	Суміш для анкерування СХ 5/2	шт	340,00	340,00	335,00	345,00
6	Шпаклівка фінішна СТ 95, мікросфера 10 л	шт	2310,00	2310,00	2305,00	2315,00
7	СТ 13 Гідрофобізатор універсальний силіконовий 10 л	шт	3015,00	3015,00	3010,00	3020,00
8	Грунтівка глибокопроникаюча СТ-17 10 л	шт	719,00	719,00	714,00	724,00
9	Уайт-спирт 1,0 л Зебра	шт	229,00	229,00	224,00	234,00
10	Промивання SOMAFIX для піни S899 500мл	шт	159,00	140,00	162,00	175,00
11	Шпаклівка акрилова СТ 95/5 0,07mm	шт	847,00	750,00	888,00	903,00

Начальник ВМТЗ

Інженер 1к ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН



Сергій КРИМНЯК

БВЗ 22

Постачальник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬКОР-ВІН"
ЄДРПОУ 37424464, тел. 0964052402
Р/р UA783510050000026007517096800 в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005
ІПН 374244602282, номер свідоцтва 200079892
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса вул.В.Порика буд.28,Ленінський р-н., м.Вінниця 21030

Одержувач Філія "Дністровська ГЕС"
ПрАТ "Укргідроенерго"
60236, м.Новодністровськ
Чернівецька обл.
р/р UA7735628200000260008051505530
ЄДПРОУ 00116889
ІПН 205887110081
номер філії 7 свід. ПДВ №10034481
тел./факс (03741) 3-20-33, 3-12-77

Платник той самий
Замовлення Без замовлення


Рахунок-фактура № ф3-0000013
від 23 Лютого 2026 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Шпаклівка чорнова "EUROGIPS Perlit IZO" 25 кг (Туреччина)	шт	80.000	425.00	34000.00
2	Шпатлівка фінішна EUROGIPS saten 25 кг (Туреччина)	шт	55.000	445.00	24475.00
3	Шпаклівка стартова CERESIT СТ 29 полімер-цементна (0,15 мм) 25 кг	шт	30.000	590.00	17700.00
4	Шпаклівка фасадна фінішна СТ 225 25 кг біла	шт	10.000	1163.00	11630.00
5	Суміш для анкерування СХ 5/2	шт	10.000	340.00	3400.00
6	Шпаклівка фінішна СТ 95, мікросфера 10 л	шт	5.000	2310.00	11550.00
7	СТ 13 Гідрофобізатор універсальний силіконовий 10 л	шт	5.000	3015.00	15075.00
8	Грунтівка глибокопроникна CERESIT СТ-17 10 л	шт	35.000	719.00	25165.00
9	Уайт-спірит-р 1,0 л Зебра	шт	48.000	229.00	10992.00
10	Промивання SOMAFIX для піни S899 500мл	шт	10.000	140.00	1400.00
11	Шпаклівка акрилова СТ 95/5 0,07mm	шт	6.000	750.00	4500.00

Знижка: 0.00
Разом без ПДВ: 159887.00
ПДВ: 31977.40
Всього з ПДВ: 191864.40

Всього на суму:
Сто дев'яносто одна тисяча вісімсот шістьдесят чотири гривні 40 копійок
ПДВ: 31977.40 грн.

Виписав(ла): _____
Зам.дир. по ком. Берднік О.В.



Вед. 23

Постачальник Фізична особа підприємець Денисенко Наталя Ананіївна
ЄДРПОУ 2747609405, тел. 096 4052402
Р/р UA213510050000026001516177500 в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005
ІПН , номер свідоцтва
Платник єдиного податку 3 групи
Адреса вул. Келецька, б.126А, кв. 119, м.Вінниця 21029

Одержувач Філія "Дністровська ГЕС"
ПрАТ "Укргідроенерго"
60236, м. Новодністровськ
Чернівецька обл.
р/р UA7735628200000260008051505530
ЄДРПОУ 00116889
ІПН 205887110081
номер філії 7 свід. ПДВ №10034481
тел. /факс (03741) 3-20-33, 3-12-77

Платник той самий
Замовлення Без замовлення


Рахунок-фактура № ДН-0000004
від 23 Лютого 2026 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Шпаклівка чорнова "EUROGIPS Perlit IZO" 25 кг (Турція)	шт.	80.000	420.00	33600.00
2	Шпатлівка фінішна EUROGIPS saten 25 кг (Туреччина)	шт.	55.000	440.00	24200.00
3	Шпаклівка стартова CERESIT СТ 29 полімер-цементна (0,15 мм) 25 кг	шт.	30.000	585.00	17550.00
4	Шпаклівка фасадна фінішна СТ 225 25 кг біла	шт.	10.000	1158.00	11580.00
5	Суміш для анкерування СХ 5/2	шт.	10.000	335.00	3350.00
6	Шпаклівка фінішна СТ 95, мікросфера 10 л	шт.	5.000	2305.00	11525.00
7	СТ 13 Гідрофобізатор універсальний силіконовий 10 л	шт.	5.000	3010.00	15050.00
8	Грунтівка глибокопроникаюча СТ-17 10 л	шт.	35.000	714.00	24990.00
9	Уайт-спирт 1,0 л Зебра	шт.	48.000	224.00	10752.00
10	Промивання SOMAFIX для піни S899 500мл	шт.	10.000	162.00	1620.00
11	Шпаклівка акрилова СТ 95/5 0,07mm	шт.	6.000	888.00	5328.00
Знижка:					0.00
Всього:					159545.00

Всього на суму:

Сто п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень **00** копійок
Без ПДВ

Виписав(ла):
Денисенко Н.А.



1003 24

Постачальник Фізична особа підприємець Берднік Ольга Володимирівна
ЄДРПОУ 2305017364, тел. 043226-25-15
Р/р UA933510050000026008517148100 в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005
ІПН 2305017364, номер свідоцтва
Платник єдиного податку 3 групи
Адреса вул.О.Антонова, буд.48, кв.59 м.Вінниця 21034

Одержувач Філія "Дністровська ГЕС"
ПрАТ "Укргідроенерго"
60236, м. Новодністровськ
Чернівецька обл.
р/р UA7735628200000260008051505530
ЄДРПОУ 00116889
ІПН 205887110081
номер філії 7 свід. ПДВ №10034481
тел. /факс (03741) 3-20-33, 3-12-77

Платник той самий
Замовлення Без замовлення

**Рахунок-фактура № нф-0000001
від 23 Лютого 2026 р.**

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Шпаклівка чорнова "EUROGIPS Perlit IZO" 25 кг (Турція)	шт.	80.000	430.00	34400.00
2	Шпатлівка фінішна EUROGIPS saten 25 кг (Туреччина)	шт.	55.000	450.00	24750.00
3	Шпаклівка стартова CERESIT СТ 29 полімер-цементна (0,15 мм) 25 кг	шт.	30.000	643.50	19305.00
4	Шпаклівка фасадна фінішна СТ 225 25 кг біла	шт.	10.000	1273.00	12730.00
5	Суміш для анкерування СХ 5/2	шт.	10.000	345.00	3450.00
6	Шпаклівка фінішна СТ 95, мікросфера 10 л	шт.	5.000	2315.00	11575.00
7	СТ 13 Гідрофобізатор універсальний силіконовий 10 л	шт.	5.000	3020.00	15100.00
8	Грунтівка глибокопроникаюча СТ-17 10 л	шт.	35.000	724.00	25340.00
9	Уайт-спирт 1,0 л Зебра	шт.	48.000	234.00	11232.00
10	Промивання SOMAFIX для піни S899 500мл	шт.	10.000	175.00	1750.00
11	Шпаклівка акрилова СТ 95/5 0,07mm	шт.	6.000	903.00	5418.00
				Знижка:	0.00
				Всього:	165050.00

Всього на суму:

Сто шістдесят п'ять тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок

Без ПДВ

Виписав(ла):

Б/п Берднік О.В.

