

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)**

| Найменування предмета закупівлі | Посилання на Ргозогто | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі |
|--|-------------------------------|---|---|
| <p>ДК 021:2015 код 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (Вироби для ванної кімнати для ванної кімнати (Вироби ванної кімнати для ванної кімнати філії "Дністровська ГЕС" ПраТ "Укргідроенерго")</p> | <p>UA-2026-03-10-012661-a</p> | <p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (Вироби для ванної кімнати для філії "Дністровська ГЕС" ПраТ "Укргідроенерго"): для дотримання санітарно-гігієнічних норм на філії «Дністровська ГЕС» виникла необхідність в закупівлі даного виду товару. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Змішувач із високим гусаком для мийки EZA4-D090</p> <p>Кількість: 4 шт. Вид монтажу: врізний, на один отвір. Висота змішувача: 35,2 см. Довжина вилу: 22см. Керамічний картридж: Ø35. Матеріал: нержавіюча сталь. Керування: оноважільний. Тип кріплення: гайка.</p> <p>Змішувач із гнучким гусаком для мийки EZA4-F090GY</p> <p>Кількість: 3 шт. Вид монтажу: врізний, на один отвір. Висота змішувача: 35,2 см. Керамічний картридж: Ø35. Матеріал: нержавіюча сталь. Керування: оноважільний. Тип вилу: гнучкий. .8. Тип кріплення: гайка.</p> <p>Змішувач із коротким гусаком для мийки PUD-1</p> <p>Кількість: 10 шт. Вид монтажу: врізний, на один отвір. Конструкція: литий.</p> <p>Керамічний картридж: Ø35. Матеріал: сплав ЦА 4. Керування: оноважільний.</p> <p>Підведення в комплекті: гнучкі ½ вн. Тип кріплення: гайка</p> <p>Змішувач із довгим гусаком для мийки SOP-1</p> <p>Кількість: 3 шт. Вид монтажу: врізний, на один отвір. Конструкція: поворотний.</p> <p>Керамічний картридж: Ø35. Матеріал: цинковий сплав. Керування: оноважільний.</p> <p>Підведення в комплекті: гнучкі ½ вн. Тип кріплення: гайка.</p> <p>Змішувач із гнучким гусаком для мийки YUB4-F181GY</p> <p>Характеристики: МАХ різниця тиску гарячої та холодної води. 1,50</p> <p>Вид змішувача Одинарковий</p> <p>Висота змішувача (мм) 350 Висота до вилу (мм) 150</p> <p>Гарантія (міс) 24 Гнучка підводка в комплекті Так</p> <p>Діаметр катриджа (мм) 35 Довжина вилу (мм) 120</p> <p>Довжина гнучкого підведення(см) 45 Загальна довжина (мм) 450</p> <p>Запірний елемент Катридж Колір Хром</p> <p>Країна бренду Чехія Мін. температура води</p> | <p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (Вироби для ванної кімнати для ванної кімнати філії "Дністровська ГЕС" ПраТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток № 1) на підставі отриманих цінових пропозицій:</p> <p>ФОП Ваданок В.С.(рахунок № 18 від 27.01. 2026 р.) Додаток №2.</p> <p>ФОП Боднар О.І.(рахунок № 00011 від 27.01. 2026 р.) Додаток №3</p> <p>ФОП Шелудько Г.Г. (рахунок № 35 від 27.01. 2026 р.) Додаток №4.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>5град. води 90град. Хром До 3 Литою Гайка</p> <p>Мін. тиск (бар) 0,50</p> <p>Матеріал корпусу Для кухні Класичний Гнучка Гнучкий</p> <p>Силумін</p> <p>Тип підведення Тип виліву Гнучкий</p> <p>Тип приєднання Одиниця</p> <p>Макс. температура Покриття Робочий тиск (бар) Тип виліву Тип приєднання Одиниця</p> <p>виміру : 2 шт</p> <p>Змішувач із нержавійки для умивальника EZA1-B090</p> <p>Характеристики: МАХ різниця тиску гарячої 1,50 та холодної води Вид змішувача</p> <p>Одноручковий виліву (мм) 70 Висота змішувача (мм) 200 Гарантія (міс) 24 Гнучка</p> <p>підводка в комплекті Так Діаметр катриджа (мм) 35 Довжина виліву (мм) 120 Довжина гнучкого підведення(см) 45 Загальна довжина (мм) 200 Запірний елемент Катридж Колір Хром Мін. температура води 5град. Мін. тиск (бар) 0,50 Макс. температура води 90град. Матеріал корпусу Силумін Покриття Нержавіюча сталь Призначення Для умивальника Робочий тиск (бар) До 3 Стиль Класичний Тип виліву Традиційний Тип підведення Гнучка Тип приєднання Гайка Одиниця виміру : 3 шт</p> <p>Змішувач для ванни VGX7-A189</p> <p>Характеристики: МАХ різниця тиску гарячої 1,50 та холодної води Вид змішувача</p> <p>Одноважільний Гарантія (міс) 24 Гнучка підводка в комплекті Так Діаметр катриджа (мм) 35 Монтаж Настінний Кількість монтажних отворів 2 Запірний елемент Катридж Колір Хром Мін. температура води 5град. Мін. тиск (бар) 0,50 Макс. температура води 90град. Матеріал корпусу Латунь Покриття Хром Призначення Для ванни Робочий тиск (бар) До 3 Стиль Класичний Тип виліву Традиційний Тип підведення Гнучка Розмір приєднання 1/2" Одиниця виміру : 1 шт</p> <p>Змішувач для ванни НК7-A048</p> <p>Характеристики: МАХ різниця тиску гарячої 1,50 та холодної води Вид змішувача</p> <p>Одноважільний Гарантія (міс) 24 Гнучка підводка в</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>комплекті Так Діаметр катриджа (мм) 40 Монтаж</p> <p>Настінний Кількість монтажних отворів 2 Запірний елемент</p> <p>Катридж Колір Хром Мін. тиск (бар) 0,50</p> <p>температура води 5град. Латунь</p> <p>Макс. температура води 90град. Для ванни</p> <p>Покриття Нержавіюча сталь Призначення Класичний</p> <p>Робочий тиск (бар) До 3 Стиль Гнучка</p> <p>Тип виливу Традиційний Тип підведення</p> <p>Розмір приєднання 1/2" Одиниця виміру : 2 шт</p> <p>Змішувач для душу GOF3-A095</p> <p>Характеристики: МАХ різниця тиску гарячої 1,50 та холодної води Вид змішувача</p> <p>Одноразовий Гарантія (міс) 36 Діаметр катриджа (мм)</p> <p>35 Монтаж Горизонтальний Кількість монтажних отворів 2 Запірний елемент Катридж Колір</p> <p>Нержавіюча сталь Мін. температура води 5град. Мін. тиск (бар) 0,50</p> <p>Матеріал корпусу Латунь Макс. температура води 90град.</p> <p>Призначення Для душу Нержавіюча сталь</p> <p>Стиль Класичний Робочий тиск (бар) До 3</p> <p>Тип підведення Гнучка Тип виливу Традиційний</p> <p>Одиниця виміру : 1 шт Розмір приєднання 1/2"</p> <p>Змішувач для душу SAP3-B090</p> <p>Характеристики: МАХ різниця тиску гарячої 1,50 та холодної води Вид змішувача</p> <p>Одноразовий Гарантія (міс) 36 Діаметр катриджа (мм)</p> <p>35 Монтаж Горизонтальний Кількість монтажних отворів 2 Запірний елемент Катридж Колір</p> <p>Нержавіюча сталь Мін. температура води 5град. Мін. тиск (бар) 0,50</p> <p>Матеріал корпусу Латунь Макс. температура води 90град.</p> <p>Призначення Для душу Нержавіюча сталь</p> <p>Стиль Класичний Робочий тиск (бар) До 3</p> <p>Тип підведення Жорстка Тип виливу Традиційний</p> <p>Одиниця виміру : 1 шт Розмір приєднання 1/2"</p> <p>Змішувач для душу без гусака KRP</p> <p>Характеристики: МАХ різниця тиску гарячої 1,50 та холодної води Вид змішувача</p> <p>Одноразовий Гарантія (міс) 36 Висота (мм)</p> |
|--|--|

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 125 | Витрати води (л/хв) | до 13 | Глибина (мм) |
| 130 | Ширина (мм) | 215 | Діаметр катриджа (мм) |
| 35 | Діаметр лійки (мм) | 80 | довжина душового шлангу |
| (мм) 1500 | Монтаж | Горизонтальний | Кількість монтажних |
| отворів | 2 | Запірний елемент | Катридж |
| Хром | Країна бренду | Німеччина | Мін. |
| температура води | 5град. | Мін. тиск (бар) | 0,50 |
| Макс. температура води | 90град. | Матеріал корпусу | Лагунь |
| Покриття | Хром | Призначення | Для душу |
| Робочий тиск (бар) | До 3 | Стиль | Класичний |
| Тип виливу | Традиційний | Тип підведення | Жорстка |
| Розмір приєднання | 1/2" | Одиниця виміру : 3 шт | |
| Сифон для умивальника. Характеристики:Матеріал корпусу – пластик.Матеріал накладки – нержавіюча сталь.Діаметр випуску – 1 1/4 дюйма.Діаметр патрубку в каналізація – 40/50мм.Підключення до пральної машинки – ні | | | |
| Гарантія - 12 місяців | | Одиниця виміру : 10 шт | |
| Гофра для унітазу (середня) | | | |
| Характеристики: | | | |
| Довжина - 558 мм | | Матеріал - ПВХ, Сталь | |
| Система - Водовідведення | | Вага бруто - 0,39 кг | |
| Об'єм - 0,0042 м3 | | Тип - гнучка | |
| Діаметр гофри - 110 мм | | Призначення - для унітазу | |
| Колір - білий | | Одиниця виміру : 10 шт | |
| Гофра для унітазу (довга) | | | |
| Характеристики: Довжина - 800 мм. | | Матеріал - ПВХ, | |
| Сталь | | Вага | |
| брутто - 0,45 кг | | Тип | |
| - гнучка | | Діаметр гофри - 110 мм | |
| Призначення - для унітазу | | Колір - білий | |
| Одиниця виміру : 5 шт | | | |
| Сидіння з кришкою для унітазу | | НКР Ірек 0304 | |
| Бренд : НКР .Країна походження : Туреччина.Призначення : для унітазу.Форма : овальна | | | |
| Поверхня : глянцева.Матеріал : термопласт.Особливості моделі : безшумне плавне | | | |
| опускання сидіння і кришки, швидкознімне сидіння, мікроліфт (soft close).Колір : білий | | | |
| Ширина : 360 мм.Глибина : 450 мм. Відстань між кріпленнями : 120-175 мм | | | |
| Вага : 1,58 кг.Комплектація 1 шт: сидіння (1 шт), кришка (1 шт) , шпильки | | | |
| (2 шт) , декоративні п'яточки з пластику (2 шт), гумові прокладки (2 шт), гайки (2 | | | |
| шт), мікроліфт (2 шт) . Одиниця виміру : 35 шт . | | Одиниця виміру : 5 шт | |

Начальник ВМТЗ

Володимир ДЕРЕН

Порівняльний аналіз

очікуваної вартості

ДК 021:2015 код 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні

(Вироби для ванної кімнати для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")

| № п/п | Найменування матеріалів | Од. виміру | Рекомендована ціна для розрахунку грн без ПДВ | Цінова пропозиція, грн без ПДВ | | |
|-------|---|------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | ФОП Шелудько Г.Г. | ФОП Боднар О.І. | ФОП Ваданюк В.С. |
| 1 | Змішувач із високим гусаком для мийки EZA4-D090 | шт | 656,67 | 700,00 | 650,00 | 620,00 |
| 2 | Змішувач із гнучким гусаком для мийки EZA4-F090GY | шт | 1028,33 | 1100,00 | 1000,00 | 985,00 |
| 3 | Змішувач із коротким гусаком для мийки PUD-1 | шт | 923,33 | 1000,00 | 900,00 | 870,00 |
| 4 | Змішувач із довгим гусаком для мийки SOP-1 | шт | 946,67 | 1000,00 | 950,00 | 890,00 |
| 5 | Змішувач із гнучким гусаком для мийки YUB4-F181GY | шт | 983,33 | 1050,00 | 1000,00 | 900,00 |
| 6 | Змішувач із нержавійки для умивальника EZA1-B090 | шт | 746,67 | 800,00 | 750,00 | 690,00 |
| 7 | Змішувач для ванни BGX7-A189 | шт | 2210,00 | 2300,00 | 2200,00 | 2130,00 |
| 8 | Змішувач для ванни NHK7-A048 | шт | 1426,67 | 1500,00 | 1400,00 | 1380,00 |
| 9 | Змішувач для душу GOF3-A095 | шт | 1966,67 | 2000,00 | 2000,00 | 1900,00 |
| 10 | Змішувач для душу SAP3-B090 | шт | 1726,67 | 1900,00 | 1700,00 | 1580,00 |
| 11 | Змішувач для душу без гусака KRP DORN-C050 | шт | 1383,33 | 1500,00 | 1400,00 | 1250,00 |
| 12 | Сифон для умивальника | шт | 210,00 | 250,00 | 200,00 | 180,00 |
| 13 | Гофра для унітазу (середня) | шт | 266,67 | 300,00 | 280,00 | 220,00 |
| 14 | Гофра для унітазу (довга) | шт | 336,67 | 400,00 | 350,00 | 260,00 |
| 15 | Сидіння з кришкою для унітазу НКР Ірек 0304 | шт | 783,33 | 850,00 | 800,00 | 700,00 |

Начальник ВМТЗ

Інженер 1к ВМТЗ




Володимир ДЕРЕН

Сергій КРИМНЯК

Людв. Ч

Рахунок № 18 від 27 січня 2026 р.

Постачальник : **ФОП Ваданюк Валентина Степанівна**

юр. адреса : 60230, Чернівецька область, Дністровський р-н, село Сербичани,
вул. Зародової, буд. 37

факт. адреса : 60236, Чернівецька обл., м. Новодністровськ, м-н «Діброва», т.0960896061

ЄДРПОУ : 2797422442 р/р № UA983563340000026009500448752 У АТ «Ощадний банк»,
МФО 356334

Покупець : **ФІЛІЯ "ДНІСТРОВСЬКА ГЕС" ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"**
60236, м. Новодністровськ, Чернівецька обл.,

р/р UA663563340000026000300502176 в Чернівецьке ОУ

АТ "ОщадБанк" ТВБВ№10025/0180, МФО 356334

код за ЄДРПОУ 00116889, ППН 205887110081, номер філії 7, свід. ПДВ №100344081
тел.: (03741)3-60-33, 3-62-77

| № | Найменування | Кількість | Ціна грн. без ПДВ | Сума грн. без ПДВ |
|----|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 1 | Змішувач із високим гусаком для мийки EZA4-D090 | 4 шт | 620,00 | 2480,00 |
| 2 | Змішувач із гнучким гусаком для мийки EZA4-F090GY | 3 шт | 985,00 | 2955,00 |
| 3 | Змішувач із коротким гусаком для мийки PUD-1 | 10 шт | 870,00 | 8700,00 |
| 4 | Змішувач із довгим гусаком для мийки SOP-1 | 3 шт | 890,00 | 2670,00 |
| 5 | Змішувач із гнучким гусаком для мийки YUB4-F181GY | 2 шт | 900,00 | 1800,00 |
| 6 | Змішувач із нержавійки для умивальника EZA1-B090 | 3 шт | 690,00 | 2070,00 |
| 7 | Змішувач для ванни BGX7-A189 | 1 шт | 2130,00 | 2130,00 |
| 8 | Змішувач для ванни NHK7-A048 | 2 шт | 1380,00 | 2760,00 |
| 9 | Змішувач для душу GOF3-A095 | 1 шт | 1900,00 | 1900,00 |
| 10 | Змішувач для душу SAP3-B090 | 1 шт | 1580,00 | 1580,00 |
| 11 | Змішувач для душу без гусака KRP DORN-C050 | 3 шт | 1250,00 | 3750,00 |
| 12 | Сифон для умивальника | 10 шт | 180,00 | 1800,00 |
| 13 | Гофра для унітазу (середня) | 10 шт | 220,00 | 2200,00 |
| 14 | Гофра для унітазу (довга) | 5 шт | 260,00 | 1300,00 |
| 15 | Сидіння з кришкою для унітазу NKP Ipek 0304 | 5 шт | 700,00 | 3500,00 |

Разом : 41595,00

Сума ПДВ : 00,00

Всього без ПДВ : 41595,00

Всього до сплати без ПДВ : Сорок одна тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять гривень 00 коп.

Виписав(ла):  ФОП Ваданюк В.С.

дог №3

РАХУНОК № 00011

27 січня 2026 р.

Постачальник Фізична особа підприємець Боднар Олена Іванівна ЄДРПОУ 2834219761

тел. +38 (096) 727 13 31

Рах. № UA75305299000026008011810563 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299

Одержувач

ФІЛІЯ «ДНІСТРОВСЬКА ГЕС» № 7, ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

р/р 663563340000026000300502176 у банку Філія-Чернівецьке ОУ

АТ «Державний ощадний банк України» ТВБВ№10025/0180,


МФО 356334, ЄДРПОУ 00116889, ПІН 20588711008

Свід. ПДВ № 100344081 тел. 03741 3-60-33, 3-62-77

| № | Найменування ТМЦ, послуг | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|--------------------|---|-----|-----------|---------------------|--------------|
| 1 | Змішувач із високим гусаком для мийки EZA4-D090 | шт | 4 | 650,00 | 2 600,00 |
| 2 | Змішувач із гнучким гусаком для мийки EZA4-F090GY | шт | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | Змішувач із коротким гусаком для мийки PUD-1 | шт | 10 | 900,00 | 9 000,00 |
| 4 | Змішувач із довгим гусаком для мийки SOP-1 | шт | 3 | 950,00 | 2 850,00 |
| 5 | Змішувач із гнучким гусаком для мийки YUB4-F181GY | шт | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 6 | Змішувач із нержавійки для умивальника EZA1-B090 | шт | 3 | 750,00 | 2 250,00 |
| 7 | Змішувач для ванни BGX7-A189 | шт | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 8 | Змішувач для ванни NHK7-A048 | шт | 2 | 1 400,00 | 2 800,00 |
| 9 | Змішувач для душу GOF3-A095 | шт | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10 | Змішувач для душу SAP3-B090 | шт | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 11 | Змішувач для душу без гусака KRP DORN-C050 | шт | 3 | 1 400,00 | 4 200,00 |
| 12 | Сифон для умивальника | шт | 10 | 200,00 | 2 000,00 |
| 13 | Гофра для унітазу (середня) | шт | 10 | 280,00 | 2 800,00 |
| 14 | Гофра для унітазу (довга) | шт | 5 | 350,00 | 1 750,00 |
| 15 | Сидіння з кришкою для унітазу NKP Ipek 0304 | шт | 5 | 800,00 | 4 000,00 |
| | | | | ПДВ не обкладається | |
| Всього до сплати : | | | | | 45 150,00 |

Всього до сплати : Сорок п'ять тисяч сто п'ятдесят гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Рахунок № 35 від 27 січня 2026 р.

документ

Постачальник : ФОП Шелудько Галина Григорівна ЄДРПОУ : 1473622885
р/р № UA193563340000026009500471514 в Чернівецьке ОУ АТ «ОщадБанк»
Чернівецька обл. м. Новодністровськ , тел. : (03741) 3-15-32

Покупець : ФІЛІЯ "ДНІСТРОВСЬКА ГЕС" ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"
60236, м. Новодністровськ, Чернівецька обл.,
р/р UA663563340000026000300502176 у банку Філія - Чернівецьке ОУ
АТ "Державний ощадний банк України" ТВБВ№10025/0180, МФО 356334
код за ЄДРПОУ 00116889, ІПН 20588711008, номер філії 7,свід. ПДВ №10034481

| № | Найменування | Кіль-ть, | Ціна грн. без ПДВ | Сума грн. без ПДВ |
|----|---|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | Змішувач із високим гусаком для мийки EZA4-D090 | 4 шт | 700,00 | 2800,00 |
| 2 | Змішувач із гнучким гусаком для мийки EZA4-F090GY | 3 шт | 1100,00 | 3300,00 |
| 3 | Змішувач із коротким гусаком для мийки PUD-1 | 10 шт | 1000,00 | 10000,00 |
| 4 | Змішувач із довгим гусаком для мийки SOP-1 | 3 шт | 1000,00 | 3000,00 |
| 5 | Змішувач із гнучким гусаком для мийки YUB4-F181GY | 2 шт | 1050,00 | 2100,00 |
| 6 | Змішувач із нержавійки для умивальника EZA1-B090 | 3 шт | 800,00 | 2400,00 |
| 7 | Змішувач для ванни BGX7-A189 | 1 шт | 2300,00 | 2300,00 |
| 8 | Змішувач для ванни NHK7-A048 | 2 шт | 1500,00 | 3000,00 |
| 9 | Змішувач для душу GOF3-A095 | 1 шт | 2000,00 | 2000,00 |
| 10 | Змішувач для душу SAP3-B090 | 1 шт | 1900,00 | 1900,00 |
| 11 | Змішувач для душу без гусака KRP DORN-C050 | 3 шт | 1500,00 | 4500,00 |
| 12 | Сифон для умивальника | 10 шт | 250,00 | 2500,00 |
| 13 | Гофра для унітазу (середня) | 10 шт | 300,00 | 3000,00 |
| 14 | Гофра для унітазу (довга) | 5 шт | 400,00 | 2000,00 |
| 15 | Сидіння з кришкою для унітазу NKP Ipek 0304 | 5 шт | 850,00 | 4250,00 |

Всього без ПДВ :

49050,00

Всього до сплати без ПДВ : Сорок дев'ять тисяч п'ятдесят гривень 00 коп.

Вписав(ла):



ФОП Шелудько Г.Г.