

Обґрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» зі змінами)

Найменування предмета закупівлі	Посилання на Prozoito	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Апаратура захисту електричних кіл для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")</p>	<p>UA-2026-04-28-011556-a</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Апаратура захисту електричних кіл для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго"): для забезпечення проведення обслуговування системи електропостачання філії, виникла необхідність в закупівлі даного виду ТМЦ. Також для обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі враховані відповідні до чинного законодавства України нормативно правові документи та стандарти, які були використані при складанні технічного завдання:</p> <p>Технічні характеристики:</p> <p>KCD3-101N R/B 220V Перемикач 1 клас. червоний з підсвічуванням</p> <p>1.Тип: KCD3-101N R/B 220V;2.Максимальна робоча напруга: 250 В;3.Номінальний робочий струм: 15 А;4.Опір контакту: ≤35 мОм;5.Діелектрична міцність В АС: 1500, 1хв;6.Кількість контактів: 3 шт;7.Підсвітка: неонові лампа;</p> <p>KCD2-201N R/B 220V Перемикач 1 клас. червоний з підсвічуванням</p> <p>1.Тип: KCD2-201N R/B 220V;2.Максимальна робоча напруга: 250 В;3.Номінальний робочий струм: 15 А;4.Опір контакту: ≤35 мОм;5.Діелектрична міцність В АС: 1500, 1хв;6.Кількість контактів: 3 шт;7.Підсвітка: неонові лампа;</p> <p>KCD2-6-201N R/B 30 А 220V Перемикач 1 клас. червоний з підсвічуванням</p> <p>1.Тип: KCD2-6-201N R/B 30 А 220V;2.Максимальна робоча напруга: 250 В;3.Номінальний робочий струм: 30 А;4.Опір контакту: ≤35 мОм;5.Діелектрична міцність В АС: 1500, 1хв;6.Кількість контактів: 4 шт;7.Підсвітка: неонові лампа;</p> <p>Вимикач ВП15К21А-21154У2.8</p> <p>1.Тип: Вимикач колійний;2.Кількість контактів: 1з + 1р;3.Напруга АС: 660 В;4.Напруга DC: 440 В;5.Номінальний струм: 10 А;6.Нааявність сальника: є;7.Кількість полюсів: 2 шт;8.Габаритні розміри: 103x40x46 мм.</p> <p>Вимикач кінцевий ВУ-250М</p> <p>1.Тип: ВУ-250М;2.Напруга роботи вимикача: ≤500 В;3.Тривалий струм: 10 А;4.Струм увімкнення: 50 А;5.Струм розриву при індукційному навантаженні: DC 110В – 2,5А; DC 220В – 1,6А; DC 440В – 0,6А; АС до 500В – 10А;6.Передавальне співвідношення редуктора: 1:50</p> <p>Кінцевий вимикач КУ-701 А У2</p> <p>1.Тип: КУ-701 А;2.Напруга роботи вимикача: ≤550 В;3.Номінальний струм: 10 А;4.Кількість розмикальних контактів: 2 шт;5.К-ть замикальних контактів: 2 шт;6.Кліматичне виготовлення: У2</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі за ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Апаратура захисту електричних кіл для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") здійснено в порівняльному аналізі цін (Додаток №1) на підставі отриманих цінових пропозицій ТОВ «ГД Промкомплектція» (рах. №411 від 30.03.26) Додаток №2</p> <p>ТОВ «Електротехнології» (ком. пропозиція. №446 від 24.03.2026р) Додаток №3</p> <p>ТОВ «Актив Енерджи Групп» (рахунок №232 від 27.03.26)Додаток №4</p>

Перемикач ПКУ 3.12 С 3031

1. Тип: ПКУ 3.12 С 3031; 2. Напруга роботи вимикача: ≤400 В; 3. Номінальний струм: 16 А; 4. Кількість полюсів: 6 шт; 5. Ступінь захисту: IP30; 6. Кількість положень: 3

Контактор ПМА-1 100А 230 В

1. Тип: ПМА-1 100А 230 В; 2. Напруга живлення котушки управління: 230 В; 3. Номінальний струм: 100 А; 4. Основні контакти: 3НВ; 5. Додаткові контакти: 2НЗ, 4НВ; 6. Наявність теплового реле: є

Контактор КМ 185 М7 230В (LC1-F185)

1. Тип: КМ 185 М7 230В; 2. Напруга живлення котушки управління: 230 В; 3. Номінальний струм: 185 А; 4. Категорія застосування: АС-3, АС-4; 5. Номінальна напруга ізоляції: 1200 В; 6. Основні контакти: 3NO

Пускач ПМ 1-18-10 М7 230В (LC1-D1810)

1. Тип: ПМ 1-18-10 М7 230В; 2. Напруга живлення котушки управління: 230 В; 3. Номінальний струм: 18 А; 4. Номінальна робоча напруга: 400 В; 5. Категорія застосування: АС-3, АС-4; 6. Номінальна напруга ізоляції: 660 В; 7. Основні контакти: 3NO; 8. Додаткові контакти: 1NO

Пускач ПМ 2-25-10 М7 230В (LC1-D2510)

1. Тип: ПМ 2-25-10 М7 230В; 2. Напруга живлення котушки управління: 230 В; 3. Номінальний струм: 25 А; 4. Номінальна робоча напруга: 400 В; 5. Категорія застосування: АС-3, АС-4; 6. Номінальна напруга ізоляції: 660 В; 7. Основні контакти: 3NO; 8. Додаткові контакти: 1NO

Пускач ПМ 3-40 М7 230В (LC1-D4011)

1. Тип: ПМ 3-40 М7 230В; 2. Напруга живлення котушки управління: 230 В; 3. Номінальний струм: 40 А; 4. Номінальна робоча напруга: 400 В; 5. Категорія застосування: АС-3, АС-4; 6. Номінальна напруга ізоляції: 660 В; 7. Основні контакти: 3NO; 8. Додаткові контакти: 1NO+1NC

Пускач ПМ 4-65 М7 230В (LC1-D6511)

1. Тип: ПМ 4-65 М7 230В; 2. Напруга живлення котушки управління: 230 В; 3. Номінальний струм: 65 А; 4. Номінальна робоча напруга: 400 В; 5. Категорія застосування: АС-3, АС-4; 6. Номінальна напруга ізоляції: 660 В; 7. Основні контакти: 3NO; 8. Додаткові контакти: 1NO+1NC

Клемник кінцевий (5x1) 10 мм

1. Тип: клемник; 2. Номінальна робоча напруга: 400 В; 3. Діаметр приєднуваних проводів: 1-10 мм²; 4. Матеріал: корпус - полікарбонат, клеми - латунь.

Реле R4N-2014-23-5230-WT

1. Тип: R4N-2014-23-5230-WT; 2. Напруга живлення котушки управління: 230 В; 3. Кількість та тип контактів: 4СО; 4. Номінальна/максимальна напруга контактів: 250 В; 5. Номінальний струм навантаження: 7 А; 6. Використання з монтажною колодкою: так

Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С Ір 10А АСКО

1. Тип: автоматичний вимикач; 2. Номінальний робочий струм: 10 А; 3. Номінальна напруга: 230 В; 4. Кількість полюсів: 1; 5. Діапазон перерізів приєднувальних проводів: 1-16 мм² (багатожильний), 1-25 мм² (монолітний); 6. Характеристика відключення: С; 7. Номінальна напруга ізоляції: 500 В; 8. Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ; 9. Номінальна вимикаюча здатність: 6 кА; 10. Зносостійкість електрична: 10000 циклів; 11. Зносостійкість механічна: 20000 циклів; 12. Ступінь захисту: IP20;

13. Температура експлуатації: -25..+55 °C

Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 16А АСКО

1. Тип: автоматичний вимикач; 2. Номінальний робочий струм: 10 А; 3. Номінальна напруга: 230 В;
4. Кількість полюсів: 1; 5. Діапазон перерізів приєднувальних проводів: 1-16 мм² (багатожильний), 1-25 мм² (монолітний); 6. Характеристика відключення: С; 7. Номінальна напруга ізоляції: 500 В; 8. Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ; 9. Номінальна вимикаюча здатність: 6 кА; 10. Зносостійкість електрична: 10000 циклів; 11. Зносостійкість механічна: 20000 циклів; 12. Ступінь захисту: IP20;
13. Температура експлуатації: -25..+55 °C

Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 25А АСКО

1. Тип: автоматичний вимикач; 2. Номінальний робочий струм: 25 А; 3. Номінальна напруга: 230 В;
4. Кількість полюсів: 1; 5. Діапазон перерізів приєднувальних проводів: 1-16 мм² (багатожильний), 1-25 мм² (монолітний); 6. Характеристика відключення: С; 7. Номінальна напруга ізоляції: 500 В; 8. Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ; 9. Номінальна вимикаюча здатність: 6 кА; 10. Зносостійкість електрична: 10000 циклів; 11. Зносостійкість механічна: 20000 циклів; 12. Ступінь захисту: IP20;
13. Температура експлуатації: -25..+55 °C

Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 32А АСКО

1. Тип: автоматичний вимикач; 2. Номінальний робочий струм: 32 А; 3. Номінальна напруга: 230 В;
4. Кількість полюсів: 1; 5. Діапазон перерізів приєднувальних проводів: 1-16 мм² (багатожильний), 1-25 мм² (монолітний); 6. Характеристика відключення: С; 7. Номінальна напруга ізоляції: 500 В; 8. Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ; 9. Номінальна вимикаюча здатність: 6 кА; 10. Зносостійкість електрична: 10000 циклів; 11. Зносостійкість механічна: 20000 циклів; 12. Ступінь захисту: IP20;
13. Температура експлуатації: -25..+55 °C

Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 40А АСКО

1. Тип: автоматичний вимикач; 2. Номінальний робочий струм: 40 А; 3. Номінальна напруга: 230 В;
4. Кількість полюсів: 1; 5. Діапазон перерізів приєднувальних проводів: 1-16 мм² (багатожильний), 1-25 мм² (монолітний); 6. Характеристика відключення: С; 7. Номінальна напруга ізоляції: 500 В; 8. Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ; 9. Номінальна вимикаюча здатність: 6 кА; 10. Зносостійкість електрична: 10000 циклів; 11. Зносостійкість механічна: 20000 циклів; 12. Ступінь захисту: IP20;
13. Температура експлуатації: -25..+55 °C

Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 3р 32А АСКО

1. Тип: автоматичний вимикач; 2. Номінальний робочий струм: 32 А; 3. Номінальна напруга: 400 В;
4. Кількість полюсів: 3; 5. Діапазон перерізів приєднувальних проводів: 1-16 мм² (багатожильний), 1-25 мм² (монолітний); 6. Характеристика відключення: С; 7. Номінальна напруга ізоляції: 500 В; 8. Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ; 9. Номінальна вимикаюча здатність: 6 кА; 10. Зносостійкість електрична: 10000 циклів; 11. Зносостійкість механічна: 20000 циклів; 12. Ступінь захисту: IP20;
13. Температура експлуатації: -25..+55 °C

Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 3р 50А АСКО

1. Тип: автоматичний вимикач; 2. Номінальний робочий струм: 50 А; 3. Номінальна напруга: 400 В; 4. Кількість полюсів: 3; 5. Діапазон перерізів приєднувальних проводів: 1-16 мм² (багатожильний),

1-25 мм2 (монолітний);6.Характеристика відключення: С;7.Номінальна напруга ізоляції: 500 В;8.Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ;9.Номінальна вимикаюча здатність: 4,5 кА;10.Зносостійкість електрична: 10000 циклів;11.Зносостійкість механічна: 20000 циклів;12.Ступінь захисту: IP20;13.Температура експлуатації: -25...+55 °С

Реле тиску Italtcnica PT/12 1.Тип: механічне реле тиску для води;2.Діаметр підключення: 1/4";3.Діапазон тиску: 3-12 бар;4.Попередній діапазон: 5-7 бар;5.Номінальний струм: 16(10) А;6.Електроживлення: трифазне;7.Номінальна напруга: 500 В;8.Температура рідини: +55 °С;9.Габаритні розміри: 104x100x60 мм;

Перемикач навантаження NH40-250/4CS, 4P, 250A, I-0-II, стандартна рукоятка

1.Тип: NH40-250/4CS, 4P, 250A, I-0-II;2.Кількість полюсів: 4;3.Номінальний струм: 250 А;4.Номінальна напруга: 400-690 В;5.Номінальна напруга ізоляції: 800 В;6.Електрична стійкість ізоляції: 6200 В;7.Номінальна комутаційна потужність: 132 кВт;8.Ступінь захисту: IP20;

Контактор 3P E 1NO 18A AC3 ~220В 50, LC1E1810M5, Schneider Electric

Тип: LC1E1810M5;2. Кількість полюсів: 3;3. Номінальний струм: AC1 – 32 А, AC3 – 18 А;4.Номінальна робоча напруга: ≤690 В;5. Номінальна напруга управління: 220 В;6.Допоміжні контакти: 1NO;7. Ступінь захисту: IP2X;

Терморегулятор Veert

1.Тип: терморегулятор;2.Тип керування: цифровий;3.Максимальний струм: 16 А x 2;4.Номінальна напруга: 230 В;5.Мінімальна температура: +5;6.Максимальна температура: +95;7.Максимальна потужність навантаження: 3000 ВА x 2;8.Датчик температури: 2 x R10-4 в термоусадці;9.Довжина з'єднувального проводу датчика: 4 м;10.Ступінь захисту: IP20

702-0202-100 DERIU Вимикач білий (10шт/120шт) 1.Тип: вимикач 1 клавішний;2.Матеріал: полікарбонат;3.Колір: білий;4.Номінальний струм: 10 А;5.Номінальна робоча напруга: 250 В;6.Ступінь захисту: IP20;

702-0202-101 DERIU Вимикач подвійний білий (10шт/120шт) 1.Тип: вимикач 2 клавішний;2.Матеріал: полікарбонат;3.Колір: білий;4.Номінальний струм: 10 А;5.Номінальна робоча напруга: 250 В;6.Ступінь захисту: IP20;

711-0200-100 DEMET Вимикач білий (10шт/120шт) 1.Тип: вимикач 1 клавішний;2.Монтаж: накладний;3.Матеріал: пластик;4.Колір: білий; 5.Номінальний струм: 10 А;6.Номінальна робоча напруга: 250 В;7.Ступінь захисту: IP20;

ABT.ВИМ. NSX100F 100A TMD 3P3D 36kA AC 1.Тип: NSX100F 100A TMD 3P3D 36kA AC;2.Кількість полюсів: 3;3.Номінальний струм: 100 А; 4.Номінальна робоча напруга: 690 В;5.Номінальна міцність ізоляції: 800 В;6.Номінальна імпульсна напруга: 8 кВ;7.Номінальна відключаюча здатність: 36 кА;8.Тип механізму: термомагнітний; 9.Ступінь захисту: IP40

ABT.ВИМ. NSX250F 250A TMD 3P3D 36kA AC 1.Тип: NSX250F 250A TMD 3P3D 36kA AC;2.Кількість полюсів: 3;3.Номінальний струм: 250 А;4.Номінальна робоча напруга: 690 В;5.Номінальна міцність ізоляції: 800 В;6.Номінальна імпульсна напруга: 8 кВ;7.Номінальна відключаюча здатність: 36 кА;8.Тип механізму: термомагнітний;9.Ступінь захисту: IP40

Начальник ВМТЗ



Володимир ДЕРЕН

Порівняльний аналіз

очікуваної вартості. ДК 021:2015 код 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Апаратура захисту електричних кіл для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")

№ п/п	Найменування матеріалів	Од. виміру	Рекомендована ціна для розрахунку, грн без ПДВ	Цінова пропозиція, грн без ПДВ		
				ТОВ ТД Промкомплектация	ТОВ Електротехнології	ТОВ Актив Енерджи Групп
1	KCD3-101N R/B 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	шт	25,43	25,00	25,30	26,00
2	KCD2-201N R/B 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	шт	32,50	32,00	32,50	33,00
3	KCD2-6-201N R/B 30 A 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	шт	102,37	102,00	102,60	102,50
4	Вимикач ВП15К21А-21154У2.8	шт	297,67	295,00	298,00	300,00
5	Вимикач кінцевий ВУ-250М	шт	2860,00	2840,00	2840,00	2900,00
6	Кінцевий вимикач КУ-701 А У2	шт	1950,00	1950,00	1950,00	1950,00
7	Перемикач ПКУ 3.12 С 3031	шт	793,23	791,70	792,00	796,00
8	Контактор ПМА-1 100А 230 В	шт	3855,83	3853,50	3854,00	3860,00
9	Контактор КМ 185 М7 230В (LC1-F185)	шт	7731,53	7728,60	7730,00	7736,00
10	Пускач ПМ 1-18-10 М7 230В (LC1-D1810)	шт	357,73	356,20	357,00	360,00
11	Пускач ПМ 2-25-10 М7 230В (LC1-D2510)	шт	552,67	552,50	552,50	553,00
12	Пускач ПМ 3-40 М7 230В (LC1-	шт	1115,97	1115,30	115,60	1117,00

	D4011)					
13	Пускач ПМ 4-65 М7 230В (LC1-D6511)	шт	1347,58	1346,50	1346,50	1350,00
14	Клемник кінцевий (5x1) 10 мм	шт	59,00	58,40	58,60	60,00
15	Реле R4N-2014-23-5230-WT	шт	381,00	380,00	380,00	383,00
16	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 10А АСКО	шт	72,42	72,10	72,16	73,00
17	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 16А АСКО	шт	72,42	72,10	72,16	73,00
18	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 25А АСКО	шт	72,42	72,10	72,16	73,00
19	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 32А АСКО	шт	79,83	79,60	79,90	80,00
20	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 40А АСКО	шт	88,67	88,40	88,60	89,00
21	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 3р 32А АСКО	шт	239,30	238,90	239,00	240,00
22	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 3р 50А АСКО	шт	256,67	254,70	255,00	260,00
23	Реле тиску Italtecnica РТ/12	шт	750,00	750,00	750,00	750,00
24	Перемикач навантаження NH40-250/4CS, 4Р, 250А, I-0-II, стандартна рукоятка	шт	8911,42	8884,25	8900,00	8950,00
25	Контактор 3Р Е 1NO 18А АСЗ ~220В 50, LC1E1810M5, Schneider Electric	шт	1285,10	1282,30	1283,00	1290,00
26	Терморегулятор Beert	шт	1672,00	1670,00	1670,00	1676,00
27	702-0202-100 DERIY Вимикач білий (10шт/120шт)	шт	69,55	68,55	70,00	70,00
28	702-0202-101 DERIY Вимикач подвійний білий (10шт/120шт)	шт	84,67	84,00	84,00	86,00

29	711-0200-100 ДЕМЕТ Вимикач білий (10шт/120шт)	шт	68,88	67,55	69,00	70,00
30	АВТ.ВИМ. NSX100F 100А ТМД 3Р3D 36кА АС	шт	8966,80	8964,40	8966,00	8970,00
31	АВТ.ВИМ. NSX250F 250А ТМД 3Р3D 36кА АС	шт	25970,00	25960,00	25960,00	25990,00

Начальник ВМТЗ

Володимир ДЕРЕН

Інженер ВМТЗ

Сергій МАРЕЦЬКИЙ

3121-1

АДВ 22

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ПРОМКОМПЛЕКТАЦІЯ"		
Код	44442602		
Банк отримувача	КРЕДИТ рах. №		
АТ "УКРСИББАНК"	UA843510050000026002879100280		

Рахунок на оплату № 411 від 30 березня 2026 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ПРОМКОМПЛЕКТАЦІЯ"
п/р UA843510050000026002879100280 у банку АТ "УКРСИББАНК",
02099, м.Київ, вул. Ялтинська буд. 5-Б,
тел.: +38 (097) 0803201, td-pkt@meta.ua,
код за ЄДРПОУ 44442602, ІПН 444426026518

Покупець: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОЕНЕРГО", ФІЛІЯ "ДНІСТРОВСЬКА ГЕС"


Договір: основний договір

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	KCD3-101N R/B 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	10	шт	25,00	250,00
2	KCD2-201N R/B 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	20	шт	32,00	640,00
3	KCD2-6-201N R/B 30 A 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	30	шт	102,00	3 060,00
4	Вимикач ВП15K21A-21154У2,8	9	шт	295,00	2 655,00
5	Вимикач кінцевий ВУ-250М	20	шт	2 840,00	56 800,00
6	Кінцевий вимикач КУ-701 А У2	1	шт	1 950,00	1 950,00
7	Перемикач ПКУ 3.12 С 3031	6	шт	791,70	4 750,20
8	Контактор ПМА-1 100А 230 В	10	шт	3 853,50	38 535,00
9	Контактор КМ 185 М7 230В (LC1-F185)	10	шт	7 728,60	77 286,00
10	Пускач ПМ 1-18-10 М7 230В (LC1-D1810)	20	шт	356,20	7 124,00
11	Пускач ПМ 2-25-10 М7 230В (LC1-D2510)	20	шт	552,50	11 050,00
12	Пускач ПМ 3-40 М7 230В (LC1-D4011)	10	шт	1 115,30	11 153,00
13	Пускач ПМ 4-65 М7 230В (LC1-D6511)	10	шт	1 346,25	13 462,50
14	Клемник кінцевий (5x1) 10 мм	20	шт	58,40	1 168,00
15	Реле R4N-2014-23-5230-WT	1	шт	380,00	380,00
16	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 10А АСКО	10	шт	72,10	721,00
17	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 16А АСКО	75	шт	72,10	5 407,50
18	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 25А АСКО	50	шт	72,10	3 605,00
19	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 32А АСКО	40	шт	79,60	3 184,00
20	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 40А АСКО	30	шт	88,40	2 652,00
21	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 3р 32А АСКО	25	шт	238,90	5 972,50
22	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 3р 50А АСКО	25	шт	254,70	6 367,50
23	Реле тиску Italtcnica PT/12	1	шт	750,00	750,00
24	Перемикач навантаження NH40-250/4CS, 4P, 250A, I-0-II, стандартна рукоятка	3	шт	8 884,25	26 652,75
25	Контактор 3P E 1NO 18A AC3 ~220В 50, LC1E1810M5, Schneider Electric	3	шт	1 282,30	3 846,90
26	Терморегулятор Beert	2	шт	1 670,00	3 340,00
27	702-0202-100 DERIY Вимикач білий (10шт/120шт)	115	шт	68,65	7 894,75
28	702-0202-101 DERIY Вимикач подвійний білий (10шт/120шт)	115	шт	84,00	9 660,00
29	711-0200-100 DEMET Вимикач білий (10шт/120шт)	40	шт	67,65	2 706,00
30	АВТ.ВИМ. NSX100F 100А ТМД 3P3D 36kA AC	5	шт	8 964,40	44 822,00
31	АВТ.ВИМ. NSX250F 250А ТМД 3P3D 36kA AC	2	шт	25 960,00	51 920,00

Всього: 409 765,60
Сума ПДВ: 81 953,12
Всього із ПДВ: 491 718,72

Всього найменувань 31, на суму 491 718,72 грн.

Чотириста дев'яносто одна тисяча сімсот вісімнадцять гривень 72 копійки
У т.ч. ПДВ: Вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят три гривні 12 копійок

Виписав(ла): 
Гаврильченко Дмитро Юрійович



Logo

ТОВ «Електротехнології»
(096) 786-22-49

e-mail: v.chornobryvets@gmail.com
02091, м.Київ, вул. Оранжева 1

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 446 від 24.03.2026р.

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	KCD3-101N R/B 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	10	шт	25,30	253,00
2	KCD2-201N R/B 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	20	шт	32,50	650,00
3	KCD2-6-201N R/B 30 А 220V Перемикач 1 клав. червоний з підсвічуванням	30	шт	102.60	3078,00
4	Вимикач ВП15К21А-21154У2.8	9	шт	298.00	2682,00
5	Вимикач кінцевий ВУ-250М	20	шт	2840.00	56800,00
6	Кінцевий вимикач КУ-701 А У2	1	шт	1950.00	1950,00
7	Перемикач ПКУ 3.12 С 3031	6	шт	792.00	4752,00
8	Контактор ПМА-1 100А 230 В	10	шт	3854.00	38540,00
9	Контактор КМ 185 М7 230В (LC1-F185)	10	шт	7730.00	77300,00
10	Пускач ПМ 1-18-10 М7 230В (LC1-D1810)	20	шт	357.00	7140,00
11	Пускач ПМ 2-25-10 М7 230В (LC1-D2510)	20	шт	552.50	11050,00
12	Пускач ПМ 3-40 М7 230В (LC1-D4011)	10	шт	1115.60	11155,00
13	Пускач ПМ 4-65 М7 230В (LC1-D6511)	10	шт	1346.50	13465,00
14	Клемник кінцевий (5x1) 10 мм	20	шт	58,60	1172,00
15	Реле R4N-2014-23-5230-WT	1	шт	380,00	380,00
16	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 10А	10	шт	72,16	721,60
17	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р	75	шт	72,16	5412,00
18	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 25А	50	шт	72,16	3608,00
19	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 32А	40	шт	79,90	3196,00
20	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 40А	30	шт	88,60	2658,00

21	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С Зр 32А АСКО	25	шт	239,00	5975,00
22	Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С Зр 50А	25	шт	255,00	6375,00
23	Реле тиску РТ/12	1	шт	750,00	750,00
24	Перемикач навантаження NH40-250/4CS, 4P, 250А, I-0-II, стандартна рукоятка	3	шт	8900,00	26700,00
25	Контактор ЗР Е 1NO 18А АСЗ ~220В 50, LC1E1810M5,	3	шт	1283,00	3849,00
26	Терморегулятор Beert	2	шт	1670,00	3340,00
27	DERIY Вимикач білий 702-0202-100	115	шт	70,00	8050,00
28	DERIY Вимикач подвійний білий 702-0202-101	115	шт	84,00	9660,00
29	ДЕМЕТ Вимикач білий 711-0200-100	40	шт	69,00	2760,00
30	АВТ.ВИМ. NSX100F 100А ТМД ЗРЗД 36kА АС	5	шт	8966,00	44830,00
31	АВТ.ВИМ. NSX250F 250А ТМД ЗРЗД 36kА АС	2	шт	25960,00	51920,00

Разом без ПДВ: 410 171,60

Сума з ПДВ: 19 900,00

Сума ПДВ: 492 205,92

ТОВ Електротехнології

Філія "Дністровська ГЕС"
Вхідний № 28
"31" 03 2022р.



Чорнобривець Василь

Авг 24

Рахунок № 232 від 27 березня 2026 р.

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВ ЕНЕРДЖИ ГРУПП"**
п/р UA98380805000000026005744165 у банку АТ "Райффайзен Банк",
03065, місто Київ, вул. Метробудівська, будинок 18, квартира 29, тел.: +380686331323, код
за ЄДРПОУ 41901723, ІПН 419017226567

Покупець: філія Дністровська ГЕС

№	Артикул	Товар	Кількість		Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1		Перемикач 1 клав. KCD3-101N	10	шт	26,00	260,00
2		Перемикач 1 клав. KCD2-201N	20	шт	33,00	660,00
3		Перемикач 1 клав. KCD2-6-201N	30	шт	102,50	3075,00
4		Вимикач ВП15K21A-21154У2.8	9	шт	300,00	2700,00
5		Вимикач кінцевий ВУ-250М	20	шт	2900,00	58000,00
6		Кінцевий вимикач КУ-701 А У2	1	шт	1950,00	1950,00
7		Перемикач ПКУ 3.12 С 3031	6	шт	796,00	4776,00
8		Контактор ПМА-1 100А 230 В	10	шт	3860,00	38600,00
9		Контактор КМ 185 М7 230В (LC1-F185)	10	шт	7736,00	77360,00
10		Пускач ПМ 1-18-10 М7 230В (LC1-D1810)	20	шт	360,00	7200,00
11		Пускач ПМ 2-25-10 М7 230В (LC1-D2510)	20	шт	553,00	11060,00
12		Пускач ПМ 3-40 М7 230В (LC1-D4011)	10	шт	1117,00	11170,00
13		Пускач ПМ 4-65 М7 230В (LC1-D6511)	10	шт	1350,00	13500,00
14		Клемник кінцевий (5x1) 10 мм	20	шт	60,00	1200,00
15		Реле R4N-2014-23-5230-WT	1	шт	383,00	383,00
16		Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 1р 10А	10	шт	73,00	730,00
17		Автоматичний вимикач ВА-2017/С 1р	75	шт	73,00	5475,00
18		Автоматичний вимикач ВА-2017/С 1р 25А	50	шт	73,00	3650,00
19		Автоматичний вимикач ВА-2017/С 1р 32А	40	шт	80,00	3200,00
20		Автоматичний вимикач ВА-2017/С 1р 40А	30	шт	89,00	2670,00
21		Автоматичний вимикач ВА-2017/С 3р 32А АСКО	25	шт	240,00	6000,00
22		Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 3р 50А	25	шт	260,00	6500,00
23		Реле тиску РТ/12	1	шт	750,00	750,00
24		Перемикач навантаження NH40-250/4CS, 4P, 250А, I-O-II, стандартна рукоятка	3	шт	8950,00	26850,00
25		Контактор 3Р Е 1NO 18А АСЗ ~220В 50, LC1E1810M5,	3	шт	1290,00	3870,00
26		Терморегулятор Beert	2	шт	1676,00	3352,00
27		Вимикач білий	115	шт	70,00	8050,00
28		Вимикач подвійний білий	115	шт	86,00	9890,00
29		Вимикач білий 711-0200-100	40	шт	70,00	2800,00

30	NSX100F 100A TMD 3P3D 36kA AC	5	шт	8970,00	44850,00
31	NSX250F 250A TMD 3P3D 36kA AC	2	шт	25990,00	51980,00

Разом: 412511,00
Сума ПДВ: 82502,20
Всього із ПДВ: 495013,20

Всього найменувань 31, на суму 495013,20 грн.

Чотириста дев'яносто п'ять тисяч тринадцять гривень 20 копійок
У т.ч. ПДВ: вісімдесят дві тисячі п'ятсот дві гривні 20 копійок

Виконавець



Замовник
